



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو  
اداره کل تجهیزات پزشکی

شماره پروانه : ۳۹۰۴۶۲۰۱  
تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵  
تاریخ آخرین تغییر : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴  
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۲/۰۵  
پیوست : دارد

## پروانه تولید وسیله پزشکی ( سه ساله )

تولید کننده : پل ایده آل پارس  
شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۵۰۴۵۱۳  
نشانی : استان تهران - ری - شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، خیابان زکریا رازی، نبش خیابان بهار هشت، قطعه TD235  
نام وسیله : انواع لوله آزمایش بدون ماده ضد انعقاد  
گروه تخصصی : General Laboratory Instruments

سابقه مجوز : اداره کل تجهیزات پزشکی

تعهدات و زمان اجرا : پیگیری مستمر ارزیابی بالینی پس از فروش (PMCF) مطابق ابلاغ نامه شماره ۶۶۴/۲۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ اداره کل تجهیزات پزشکی تا زمان اعتبار پروانه

تعهدات اجرا نشده : ندارد

تاییدیه CE : الزامی نیست.

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است. استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات به جهت حفظ سلامت جامعه، پروانه تمدید نخواهد شد.

دکتر سید اسماعیل سادات ابراهیمی

معاون غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران



سازمان غذا و دارو

اداره کل تجهیزات پزشکی





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اداره کل تجهیزات پزشکی

شماره پروانه : ۳۹۰۴۶۲۰۱  
تاریخ صدور : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵  
تاریخ آخرین تغییر : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴  
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۲/۰۵  
صفحه ۱ از ۱

پیوست پروانه تولید انواع لوله آزمایش بدون ماده ضد انعقاد

شرکت پل ایده آل پارس

ردیف	نام وسیله	مدل	برند	کد UMDNS	کد IMD	حیطه کاربرد
۱	انواع لوله آزمایش بدون ماده ضد انعقاد	لوله ۱۶×۱۰۰ پلاستیکی با درب مدل کپ بسته ۲۰۰ عددی	شرکت پل ایده آل پارس	۱۵۱۸۷	۴۲۱۶۰۲۵۵	نگهداری و انتقال نمونه آزمایشگاهی و با تشخیص حجم نمونه
۲	انواع لوله آزمایش بدون ماده ضد انعقاد	لوله CBC مدرج درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد بسته ۴۰۰ عددی	شرکت پل ایده آل پارس	۱۵۱۸۷	۴۰۷۲۹۳۰۲	نگهداری و انتقال نمونه آزمایشگاهی و با تشخیص حجم نمونه
۳	انواع لوله آزمایش بدون ماده ضد انعقاد	لوله مخروطی ۱۵ میلی لیتری همراه با رک نگهدارنده بسته ۲۵ عددی	شرکت پل ایده آل پارس	۱۵۱۸۷	۸۲۵۸۵۲۷۶	نگهداری و انتقال نمونه آزمایشگاهی و با تشخیص حجم نمونه
۴	انواع لوله آزمایش بدون ماده ضد انعقاد	لوله مخروطی ۵۰ میلی لیتری همراه با رک نگهدارنده بسته ۲۵ عددی	شرکت پل ایده آل پارس	۱۵۱۸۷	۴۴۳۲۴۶۹۲	نگهداری و انتقال نمونه آزمایشگاهی و با تشخیص حجم نمونه

دکتر سید اسماعیل سادات ابراهیمی

معاون غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران