

پل ایده آل پارس
POLE IDEAL PARS

لیست مصور محصولات ۱۴۰۱

www.medpip.com



پل ایده آل پارس



پل ایده آل تجهیز



سمپلر ۱-۱۰µl

تک کاناله، حجم متغیر

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۳۳۷

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۴



سمپلر ۱۰-۱۰۰µl

تک کاناله، حجم متغیر

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۳۳۸

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۵



سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰µl

تک کاناله، حجم متغیر

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۳۳۹

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۶



سمپلر ۱µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۰

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴



سمپلر ۲µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۱

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵



سمپلر ۳µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۲

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶



سمپلر ۴µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۳

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷



سمپلر ۵µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۴

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸



سمپلر ۶µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۵

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹



سمپلر ۷µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۶

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰



سمپلر ۸µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۷

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱



سمپلر ۹µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۸

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲



سمپلر ۱۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: سفید

مناسب نوک سمپلر ۰/۵-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۸

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳



سمپلر ۱۵µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۰

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵



سمپلر ۲۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۱

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۶



سمپلر ۲۵µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۲

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۷



سمپلر ۳۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۳

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸



سمپلر ۴۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۴

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹



سمپلر ۵۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۵

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰



سمپلر ۶۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۶

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱



سمپلر ۷۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۷

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲



سمپلر ۷۵µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۸

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳



سمپلر ۸۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۹

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴



سمپلر ۹۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۰

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵



سمپلر ۱۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: نارنجی

مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۱

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۶



سمپلر ۱۱۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۲

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۸



سمپلر ۱۲۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۳

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹



سمپلر ۱۵۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۴

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰



سمپلر ۲۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۵

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۱



سمپلر ۲۲۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۶

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲



سمپلر ۲۵۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۷

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳



سمپلر ۳۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۸

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴



سمپلر ۴۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۹

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۵



سمپلر ۴۵۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۰

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶



سمپلر ۵۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۱

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷



سمپلر ۶۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۲

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸



سمپلر ۷۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۳

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹



سمپلر ۷۵۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۴

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۰



سمپلر ۸۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۵

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۱



سمپلر ۹۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۶

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۲



سمپلر ۱۰۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۷

ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۳



پایه سمپلر گردان ۶ شاخه

دارای تعادل بالا

کد محصول : ۱۲۰۲۵۳

ایران‌کد : ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



استند سمپلر ۵ خانه

قابل استفاده برای سمپلرهای تک کاناله و چند کاناله به‌طور همزمان

کد محصول : ۱۲۰۴۵۱

ایران‌کد : ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸




پیپت پاستور دارویی - رپید تست

۰/۲ ml

بسته ۱۰۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۱۸

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۹



پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۱/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۸

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۱




پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۲ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۹

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۲



پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۳ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۰

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۳



پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml- طول ۱۰cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۱۹

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۴



پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml- طول ۱۴cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۱

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۶



پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml- طول ۱۲cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۰

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۵



پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۱۷/۶ cm
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۲
ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۷



پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۱۹/۶ cm
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۳
ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۸



پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۲۱/۶ cm
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۴
ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۹



پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۲۶ cm
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۵
ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۰



پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۲۸ cm
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۶
ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۱



پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۳۰ cm
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۷
ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۲



جعبه نوک سمپلر آبی ۶۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو
بسته ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۴۹
ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



جعبه نوک سمپلر زرد ۹۶ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو
بسته ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۵۰
ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



جعبه نوک سمپلر کریستالی ۹۶ خانه

با درب لولایی‌قفل‌دار - قابل اتوکلاو
بسته ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۵۱
ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱

جنرال کاتالوگ پل‌ایده‌آل پارس

اسکن کنید



سیفتی‌باکس ۲ لیتری

مدل RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۴۰

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵



سیفتی‌باکس ۳ لیتری

مدل RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۴۱

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶



سیفتی‌باکس ۴ لیتری

مدل RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۴۲

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷



سیفتی‌باکس ۵ لیتری

مدل RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۴۳

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸



سیفتی‌باکس ۶ لیتری

مدل RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۴۴

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹



سیفتی‌باکس ۷ لیتری

مدل RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۴۵

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰



سیفتی‌باکس ۱/۵ لیتری

مدل C plus

کد محصول : ۱۲۰۲۵۱

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۳



سیفتی‌باکس ۲ لیتری

مدل C plus

کد محصول : ۱۲۰۲۵۲

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴



سیفتی‌باکس ۳ لیتری

مدل C plus

کد محصول : ۱۲۰۲۴۸

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱



سیفتی‌باکس ۵ لیتری

مدل C plus

کد محصول : ۱۲۰۲۴۹

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۲



سیفتی‌باکس ۲/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول : ۱۲۰۱۲۵

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶



سیفتی‌باکس ۳/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول : ۱۲۰۱۲۶

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳



سیفتی‌باکس ۴ لیتری

مدل Ra

کد محصول : ۱۲۰۱۲۷

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷



سیفتی‌باکس ۴/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول : ۱۲۰۱۲۸

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸



سیفتی‌باکس ۵/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول : ۱۲۰۱۲۹

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱



سیفتی‌باکس ۸/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول : ۱۲۰۱۳۰

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



سیفتی‌باکس ۹/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول : ۱۲۰۱۳۱

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



سیفتی‌باکس ۱۱/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول : ۱۲۰۱۳۲

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



سیفتی‌باکس ۱۵ لیتری

مدل Rb

کد محصول : ۱۲۰۰۶۶

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



سیفتی‌باکس ۲۲ لیتری

مدل Rb

کد محصول : ۱۲۰۰۶۷

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰



سیفتی‌باکس ۲۵ لیتری

مدل Rb

کد محصول : ۱۲۰۰۶۸

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱



سیفتی‌باکس ۲۶/۳ لیتری

مدل XL

کد محصول : ۱۲۰۱۲۴

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳



سیفتی‌باکس ۰/۵ لیتری

مدل Cd

کد محصول : ۱۲۰۰۵۳

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



سیفتی‌باکس ۱/۵ لیتری

مدل Cd

کد محصول : ۱۲۰۰۰۱

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



سیفتی‌باکس ۲ لیتری

مدل Cd

کد محصول : ۱۲۰۰۵۲

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



سیفتی‌باکس ۳ لیتری

مدل Cd

کد محصول : ۱۲۰۰۰۲

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



سیفتی‌باکس ۵ لیتری

مدل Cd

کد محصول :۱۲۰۰۰۳

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



سیفتی‌باکس ۷ لیتری

مدل Cc

کد محصول : ۱۲۰۰۰۴

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



سیفتی‌باکس ۱۲ لیتری

مدل Cc

کد محصول : ۱۲۰۰۰۵

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



سیفتی‌باکس ۳۰۰ سی‌سی

مدل جیبی

کد محصول : ۱۲۰۰۲۷

ایران‌کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



سیفتی‌باکس ۸۰ سی‌سی

مدل جیبی

کد محصول : ۱۲۰۲۰۶

ایران‌کد :۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴

برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به
جنرال کاتالوگ، وب‌سایت و اپلیکیشن شرکت پل‌ایده‌آل‌پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



اپلیکیشن پل‌ایده‌آل‌پارس



جنرال کاتالوگ پل‌ایده‌آل‌پارس



www.medpip.com



آمپول بازکن یکبارمصرف – S

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۹۰

ایران‌کد: ۲۱۳۳۹۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱




آمپول بازکن یکبارمصرف - M

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۹۱

ایران‌کد : ۲۱۳۳۹۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



پایه فلزی سیفتی‌باکس

مناسب سیفتی باکس‌های ۲و ۱/۵ Cd

۲و ۱/۵ Cplus

کد محصول : ۱۲۰۰۱۰

ایران‌کد : ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳




پایه فلزی سیفتی‌باکس

مناسب سیفتی باکس‌های ۵ و۳ Cd

۵ و ۳ Cplus

کد محصول : ۱۲۰۰۰۶

ایران کد :۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



پایه پلاستیکی Ra

مناسب سیفتی باکس‌های Ra

کد محصول : ۱۲۰۱۳۳

ایران‌کد : ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶




پایه پلاستیکی RC plus

مناسب سیفتی باکس‌های ۵ و۴ و۳ و۲ RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۳۴

ایران‌کد : ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



پایه فلزی رومیزی

مناسب سیفتی باکس‌های ۷ و۶ RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۳۸

ایران‌کد : ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



پایه فلزی کوچک

مناسب سیفتی باکس‌های۳ و ۲ RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۳۶

ایران‌کد : ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



پایه فلزی بزرگ

مناسب سیفتی باکس‌های۷ و۶ و۵ و۴ RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۳۷

ایران‌کد :۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



آداپتور اتصال پایه فلزی به میله

مناسب سیفتی باکس‌های RC plus

کد محصول : ۱۲۰۲۳۵

ایران‌کد :۲۱۳۴۸۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



سینی‌تزریقات و پانسمان

کوچک

کد محصول : ۱۲۰۲۴۷

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۹




سینی‌تزریقات و پانسمان

بزرگ

کد محصول :۱۲۰۲۴۶


ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۱۰



ترالی سیفتی‌باکس XL

کد محصول : ۱۲۰۲۱۱

ایران‌کد : ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



اسپاچولای پلاستیکی

بسته ۲۵۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۲۶

ایران‌کد : ۲۱۳۳۹۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱




پیپت پاستور دارویی - رپید تست

۰/۲ ml

بسته ۱۰۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۱۸

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۹



پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۱/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۸

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۱




پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۲ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۹

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۲



پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۳ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۰

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۳



پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml - طول ۱۰cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۱۹

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۴



پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml - طول ۱۲cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۰

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۵



پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml - طول ۱۴cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۱

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۶



پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۱۷/۶ cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۲

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۷




پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۱۹/۶ cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۳

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۸



پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۲۱/۶ cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۴

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۹



پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۲۶ cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۵

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۰



پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۲۸ cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۶

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۱




پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۳۰ cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۲۷

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۲



لوپ استاندارد فلزی

بسته ۵۰ عددی

کد محصول : ۱۳۰۰۲۸

ایران‌کد : ۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



دسته فیلدوپلاتین

بسته ۶ عددی - ۱۲ متر سیم

کد محصول :۱۳۰۰۲۶

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



ظرف جمع‌آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری

کد محصول : ۱۲۰۰۲۴

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۱



ظرف جمع‌آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری

کد محصول : ۱۲۰۱۱۶

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۵



ظرف جمع‌آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری - رنگی

کد محصول : ۱۲۰۴۲۹

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۰



ظرف جمع‌آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری - رنگی

کد محصول : ۱۲۰۴۳۰

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۱



ظرف جمع‌آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری - ایستاده

کد محصول : ۱۲۰۱۴۱

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۶



ظرف جمع‌آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری - ایستاده

کد محصول : ۱۲۰۱۴۲

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۷



ظرف جمع‌آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری - ایستاده رنگی

کد محصول : ۱۲۰۴۳۱

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۸



ظرف جمع‌آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری - ایستاده رنگی

کد محصول :۱۲۰۴۳۲

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۹




ترالی فایل

مناسب فایل‌های‌لام، بلوک بافت و تیشوکاست

کد محصول : ۱۲۰۲۳۹

ایران‌کد : ۲۱۳۴۴۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱




فایل نگهداری لام

ظرفیت : ۱۲۰۰ عدد لام

کد محصول : ۱۲۰۲۰۷

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰



فایل نگهداری بلوک بافت

ظرفیت : ۵۰۰ عدد بلوک

کد محصول : ۱۲۰۲۰۸

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



فایل نگهداری تیشوکاست

ظرفیت :۱۵۱۲ عدد تیشوکاست

کد محصول : ۱۲۰۲۰۹

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



قالب پردازش بافت (تیشوکاست)

بدون درب - بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۱۶

ایران‌کد : ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۶



قالب پردازش بافت (تیشوکاست)

درب دار - بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۳۸

ایران‌کد : ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۵



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm) : ۶ × ۷ × ۷

کد محصول : ۱۲۰۱۹۸

ایران‌کد : ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۲



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm) : ۶ × ۱۵ × ۱۵

کد محصول : ۱۲۰۱۹۹

ایران‌کد : ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۰



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm) : ۶ × ۲۴ × ۲۴

کد محصول : ۱۲۰۲۰۰

ایران‌کد : ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۸



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm) : ۶ × ۲۴ × ۳۰

کد محصول : ۱۲۰۲۰۱

ایران‌کد : ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۱



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm) : ۶ × ۲۴ × ۳۷

کد محصول : ۱۲۰۲۰۲

ایران‌کد : ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۳



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm) : ۱۲ × ۲۰ × ۳۰

کد محصول :۱۲۰۲۰۳

ایران‌کد : ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۴



کپسول بافت استیل

بسته ۱۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۲۹

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



سینی برش بافت

کد محصول : ۱۲۰۰۸۹

ایران‌کد : ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱



قوطی مدفوع قاشقک‌دار

بزرگ - درب پیچی

کد محصول : ۱۲۰۴۵۳

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۲



قوطی مدفوع قاشقک‌دار

کوچک - درب فشاری

کد محصول : ۱۲۰۴۵۴

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۳



لوله مخروطی ۵۰ ml

مدرج _ همراه با رک نگهدارنده

بسته ۲۵عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۳۷

ایران‌کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹



لوله مخروطی ۱۵ ml


مدرج - همراه با رک نگهدارنده

بسته ۲۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۳۶

ایران‌کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸

تجهیزات نمونه‌برداری و نمونه‌گیری



سافت گارو

بزرگسال

کد محصول : ۱۲۰۳۰۲

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۵




سافت گارو پمپی

بزرگسال

کد محصول : ۱۲۰۳۰۰

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۳



سافت گارو پمپی

اطفال

کد محصول : ۱۲۰۳۰۱

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۴




گارو خونگیری

بزرگسال

کد محصول : ۱۲۰۰۱۸

ایران‌کد : ۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



گارو خونگیری

اطفال

کد محصول : ۱۲۰۰۹۶

ایران‌کد : ۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



گارو خونگیری

اطفال - بسته ۲ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۲۳

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۲



گارو فیکس وین

کد محصول : ۱۲۰۴۲۸

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱



لوله نمونه‌برداری قاشقک‌دار

درب پیچی

بسته ۱۰۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۱۷

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۴



لوله ۱۲×۱۰۰

بدون درب - پلاستیکی (PP)

بسته ۲۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۵۸

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



لوله ۱۶×۱۰۰

بدون درب - پلاستیکی (PP)

بسته ۲۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۵۹

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



لوله ۱۶×۱۰۰

با درب کپ - پلاستیکی (PP)

بسته ۲۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۸۰

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۱۴



لوله CBC

مدرج با درب فشاری - PP

بدون ماده ضد انعقاد- بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۹۱

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳



لوله CBC

مدرج با درب کپ - PS

بدون ماده ضد انعقاد - بسته ۲۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۹۲

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱



لوله CBC

مدرج با درب قارچی - PP

بدون ماده ضد انعقاد- بسته ۲۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۶۲

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



لوله ۱۲×۷۵ (گاماکانتر)

شفاف - PS

بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۳۴

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



لوله ۱۲×۷۵ (گاماکانتر)

مات - PP

بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۳۵

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



درب لوله لبه‌دار (قارچی)

قطر : mm ۱۲، بسته‌ی ۲۰۰ عددی

لوله‌های مناسب (mm): ۱۲x۷۵و۱۲x۱۰۰ و ...

کد محصول : ۱۲۰۴۵۵

ایران‌کد : ۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



درب لوله لبه‌دار (قارچی)

قطر : mm ۱۳، بسته‌ی ۲۰۰ عددی

لوله‌های مناسب (mm): ۱۳x۱۰۰ و ...

کد محصول : ۱۲۰۴۵۷

ایران‌کد : ۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



درب لوله لبه‌دار (قارچی)

قطر : mm ۱۶ بسته‌ی ۲۰۰ عددی

لوله‌های مناسب (mm): ۱۶x۱۰۰ و ...

کد محصول : ۱۲۰۴۵۹

ایران‌کد : ۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



لوله مخروطی ml ۱۵

مدرج

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۹۳

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



لوله مخروطی ml ۲۵

مدرج

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۱

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵



لوله مخروطی ml ۵۰

مدرج

بسته ۵۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۹۴

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲



لوله مخروطی کهربایی ml ۵

مدرج

بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۶

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



لوله مخروطی کهربایی ml ۱۵

مدرج

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۳

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷



لوله مخروطی کهربایی ml ۲۵

مدرج

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۵

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸



لوله مخروطی کهربایی ml ۵۰

مدرج

بسته ۵۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۴

ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



فانل جمع‌آوری نمونه

کوچک

سایز: ۴۵x۴۳ mm

کد محصول : ۱۲۰۳۴۷

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۳



فانل جمع‌آوری نمونه

بزرگ

سایز: ۵۳x۴۹ mm

کد محصول : ۱۲۰۳۴۶

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۲



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله نمونه‌برداری قاشقک‌دار

کد محصول : ۱۲۰۳۵۷

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۲



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله ۱۶×۵۴mm

کد محصول : ۱۲۰۳۵۹

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۴



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله ۱۶×۱۰۰mm

کد محصول : ۱۲۰۳۵۸

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۳



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی 5ml

کد محصول : ۱۲۰۳۴۹

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۴



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی 15ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۰

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۵



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی 25ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۱

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۶



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی 50ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۲

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۷



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی کهربایی 5ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۳

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۸



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی کهربایی 15ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۴

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۹



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی کهربایی 25ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۵

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۰



ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی کهربایی 50ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۶

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۱



استند پیپت و ترمومتر

۲۵ خانه

کد محصول : ۱۲۰۱۱۱

ایران‌کد : ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



استند پیپت و ترمومتر

۵۰ خانه

کد محصول : ۱۲۰۱۱۲

ایران‌کد : ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



پلاس رک- میکروتیوب

میکروتیوب ۰/۵ ml

ابعاد: ۲۴۰x۹۵x۴۴ mm - تعداد حفره: ۴۸

کد محصول : ۱۲۰۳۴۳

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۸



پلاس رک- فالکون

لوله مخروطی ۱۵ و ۵ میلی‌لیتر

ابعاد: ۲۴۰x۹۵x۵۸ mm - تعداد حفره: ۱۲

کد محصول : ۱۲۰۳۴۱

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۶




پلاس رک- فالکون ترکیبی

لوله مخروطی ۵۰ و ۲۵ و ۱۵ و ۵ میلی‌لیتر

ابعاد: ۲۴۰x۹۵x۵۸ mm - تعداد حفره: ۱۲

کد محصول : ۱۲۰۳۴۰

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۵



پلاس رک- کووت

کووت

ابعاد: ۲۴۰x۹۵x۴۴ mm - تعداد حفره: ۳۰

کد محصول : ۱۲۰۳۴۵

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۸۰




پلاس رک- کرایو

لوله‌های کرایو

ابعاد: ۲۴۰x۹۵x۴۴ mm - تعداد حفره: ۳۶

کد محصول : ۱۲۰۳۴۴

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۹



پلاس رک- میکروتیوب ترکیبی

میکروتیوب ۲ و ۱/۵ میلی‌لیتر

ابعاد: ۲۴۰x۹۵x۴۴ mm - تعداد حفره: ۳۶

کد محصول : ۱۲۰۳۴۲

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۷



رک نگهدارنده لوله مخروطی ۱۵ ml

۲۵ خانه

بسته ۱۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۳۹

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹



رک نگهدارنده لوله مخروطی ۵۰ ml

۲۵ خانه

بسته ۱۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۴۰

ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸



تک‌رک میکروتیوب دو طرفه

جعبه ۸ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۴۶

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷




تک‌رک کرایو

جعبه ۸ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۴۷

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶




جالوله‌ای ساده - ۲۱ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول : ۱۲۰۰۲۲

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳




جالوله‌ای ساده - ۴۰ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول : ۱۲۰۰۲۳

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴




جالوله‌ای ساده - ۶۰ خانه

پلاستیکی- بازشو

کد محصول : ۱۲۰۰۲۱

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



جالوله‌ای‌ساده - ۹۰ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول : ۱۲۰۰۲۰

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



جالوله‌ای یونیورسال ۲

چهارطرفه - پلاستیکی

کد محصول : ۱۲۰۰۴۰

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸




جالوله‌ای اپندورف

۱۰۰ خانه - پلاستیکی

دارای ردیف بندی ماتریسی

کد محصول : ۱۲۰۰۲۸

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷




جالوله‌ای فالکون - ۲۸ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول : ۱۲۰۰۸۱

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



جالوله‌ای فالکون - ۵۰ خانه

پلاستیکی- بازشو

کد محصول : ۱۲۰۰۸۲

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



L12-84

جالوله‌ای مولتی رک

۸۴ خانه

لوله‌های مناسب : ۱۰۰ × ۱۲وگاما کانتر

کد محصول : ۱۲۰۱۸۱

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸



S12-42

جالوله‌ای مولتی‌رک

۴۲ خانه

لوله‌های مناسب : ۱۰۰ × ۱۲ وگاما کانتر

کد محصول : ۱۲۰۱۸۲

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹



L16-60


جالوله‌ای مولتی‌رک

۶۰ خانه

لوله‌های مناسب : ۱۰۰ × ۱۶

کد محصول : ۱۲۰۱۸۳

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰



S16- 30

جالوله‌ای مولتی‌رک

۳۰ خانه

لوله‌های مناسب : ۱۰۰×۱۶

کد محصول : ۱۲۰۱۸۴

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱



L30 - 18


جالوله‌ای مولتی‌رک فالکون

۱۸خانه

لوله‌های مناسب : فالکون ۵۰ ml

کد محصول : ۱۲۰۱۸۵

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲



S 30 - 9

جالوله‌ای مولتی‌رک فالکون

۹ خانه

لوله های مناسب : ۵۰ ml

کد محصول : ۱۲۰۱۸۶

ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳




LC - 84

جالوله‌ای مولتی‌رک کرایو

۸۴ خانه

کد محصول : ۱۲۰۱۸۷

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹



SC - 42

جالوله‌ای مولتی‌رک کرایو

۴۲ خانه

کد محصول : ۱۲۰۱۸۸

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰



LM - 60

جالوله‌ای مولتی‌رک میکروتیوب

۶۰ خانه

کد محصول : ۱۲۰۱۸۹

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۴


SM - 30

جالوله‌ای مولتی‌رک میکروتیوب

۳۰ خانه

کد محصول : ۱۲۰۱۹۰

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵


LF - 39

جالوله‌ای مولتی‌رک فالکون

۳۹ خانه

لوله های مناسب : فالکون ml ۱۵و۵۰

کد محصول : ۱۲۰۱۹۵

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳


LT - 72

جالوله‌ای مولتی رک

۷۲ خانه

لوله های مناسب : ۱۰۰×۱۲ و ۱۰۰×۱۶

کد محصول : ۱۲۰۱۹۶

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲



جعبه میکروتیوب ترکیبی

۶۹ خانه - درب لولایی قفل‌دار

قابل اتوکلاو- بسته ۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۴۸

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸



جعبه میکروتیوب ترکیبی

۵۴ خانه - درب لولایی قفل‌دار

قابل اتوکلاو- بسته ۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۴۹

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹



جعبه میکروتیوب ml ۰/۲

۱۵۳ خانه - درب لولایی قفل‌دار- قابل اتوکلاو

بسته ۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۵

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷

جعبه‌میکروتیوب ml ۰/۵

۹۸خانه - درب لولایی‌قفل‌دار- قابل‌اتوکلاو

بسته ۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۶

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸




جعبه میکروتیوب ml ۱/۵

۷۲ خانه - درب لولایی‌قفل‌دار- قابل‌اتوکلاو

بسته ۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۷

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



جعبه کرایو ۱۰۰ خانه

درب لولایی قفل‌دار- قابل اتوکلاو

با کدبندی ماتریسی - بسته ۶ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۸

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳



جعبه نوک سمپلر آبی۶۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو

بسته ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۹

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



جعبه نوک سمپلر زرد ۹۶ خانه

با درب لولایی قفل‌دار- قابل اتوکلاو

بسته ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۵۰

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



جعبه نوک سمپلر کریستالی ۹۶ خانه

درب لولایی‌قفل‌دار- قابل اتوکلاو

بسته ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۵۱

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱



رک زنجیره‌ای

بسته ۴۲ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۵۰

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۰




جالوله‌ای پلاستیکی ۱۸ خانه

مدل T3

کد محصول : ۱۲۰۰۸۷

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴



رک مگامیکس ۲۱۶ خانه

مناسب لوله‌های ۱۲×۱۰۰

کد محصول : ۱۲۰۱۰۲

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶



رک پازلی

سری ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۱۵

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵



رک حمل نمونه ۲۰ خانه

مناسب ظروف نمونه تا قطر ۴۳ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۰۶

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۶



رک حمل نمونه ۶۸ خانه

مناسب لوله‌های فالکون با قطر ۲۸ mm و ۱۶ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۰۷

ایران کد :۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۷




رک مگامیکس ۱۵۰ خانه

مناسب لوله‌های ۱۶×۱۰۰

کد محصول : ۱۲۰۱۰۳

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷



رک چرخان

سری ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۱۴

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴



رک حمل نمونه ۱۲ خانه

مناسب ظروف نمونه تا قطر ۵۸ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۰۴

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۴



رک حمل نمونه ۲۰ خانه

مناسب ظروف نمونه تا قطر ۴۸ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۰۵

ایران کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۵



بیوجار

ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی
ظرفیت : ۱/۵ L

کد محصول : ۱۲۰۱۵۳

ایران‌کد : ۲۸۳۶۳۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱




بیوجار

ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی
به همراه ۸ عدد نگهدارنده

کد محصول : ۱۲۰۱۵۲

ایران‌کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰




نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۰ حفره عمومی

کد محصول : ۱۲۰۱۵۴

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۳




نگهدارنده داخلی بیوجار

۴۹ حفره
قطر : ۷/۵ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۵۵

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۲




نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۵ حفره
قطر : ۱۲ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۵۶

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶




نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۰ حفره
قطر : ۱۵ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۵۷

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱




نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۲ حفره
قطر : ۱۶ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۵۸

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰




نگهدارنده داخلی بیوجار

۱۳ حفره
قطر : ۲۰ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۵۹

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵




نگهدارنده داخلی بیوجار

۷ حفره
قطر : ۲۸ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۶۰

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷



نگهدارنده داخلی بیوجار

۷ حفره
قطر : ۳۴ mm

کد محصول : ۱۲۰۱۶۱

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴



جعبه حمل نمونه بیولوژیکی

(LA.BOX)

کد محصول : ۱۲۰۲۱۰

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴



سینی تزریقات و پانسمان

بزرگ

کد محصول : ۱۲۰۲۴۶

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۱۰



سینی تزریقات و پانسمان

کوچک

کد محصول : ۱۲۰۲۴۷

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۹



سینی نمونه‌برداری و حمل نمونه

عمومی

کد محصول : ۱۲۰۱۷۱

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳



سینی نمونه‌برداری و حمل نمونه

با کیت لوله

کد محصول : ۱۲۰۱۷۲

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴



سینی نمونه‌برداری و حمل نمونه

با کیت لیوان

کد محصول : ۱۲۰۱۷۳

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵



ظرف حمل نمونه پاتولوژی

مناسب حمل هوایی، زمینی، دریایی

کد محصول : ۱۲۰۱۱۰

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۸




ظرف حمل نمونه پاتولوژی

مناسب حمل هوایی، زمینی، دریایی
با ۵ عدد نگهدارنده

کد محصول : ۱۲۰۱۷۴

ایران‌کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱




نگهدارنده داخلی ۳ حفره (فالکون)

قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی
مناسب لوله‌های فالکون

کد محصول : ۱۲۰۱۷۵

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲




نگهدارنده داخلی ۴ حفره

قطر ۲۰ mm
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی

کد محصول : ۱۲۰۱۷۶

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱




نگهدارنده داخلی ۵ حفره

قطر ۱۶ mm
قابل استفاده درظرف حمل نمونه پاتولوژی

کد محصول : ۱۲۰۱۷۷

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰




نگهدارنده داخلی ۸ حفره

قطر ۱۲ mm
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی

کد محصول : ۱۲۰۱۷۸

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸



نگهدارنده داخلی ۱۵حفره

قطر ۷/۵ mm
قابل استفاده در ظرف نمونه پاتولوژی

کد محصول : ۱۲۰۱۷۹

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹



کول‌باکس ۱۱ لیتری

(Cool Box)

کد محصول : ۱۲۰۰۸۸

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۹۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱



کول‌باکس ۳۰ لیتری

(Cool Box)

کد محصول : ۱۲۰۱۹۷

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۹۵۰۸۰۷۵۰۰۰۲



کیف کمک‌های اولیه

کوچک

کد محصول : ۱۲۰۰۷۴

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۹۶۰۸۰۷۵۰۰۰۱



کیف کمک‌های اولیه

متوسط

کد محصول : ۱۲۰۰۷۵

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۹۶۰۸۰۷۵۰۰۰۲



کیف کمک‌های اولیه

بزرگ

کد محصول : ۱۲۰۰۷۶

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۹۶۰۸۰۷۵۰۰۰۳



پایه دیواری کیف کمک‌های اولیه

بزرگ

کد محصول : ۱۲۰۰۷۷

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۹۶۰۸۰۷۵۰۰۰۴



کیف حمل نمونه

با کیت لوله

کد محصول : ۱۲۰۱۲۰

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



کیف حمل نمونه

بدون کیت داخلی

کد محصول : ۱۲۰۱۲۲

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۲۵ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۳

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲




کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۵۵ SS

کد محصول : ۱۲۰۲۱۵

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۵۵ SM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۷

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۷۵ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۹

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸



کیف حمل نمونه

با کیت عمومی

کد محصول : ۱۲۰۱۱۹

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴




کیف حمل نمونه

با کیت لیوان

کد محصول : ۱۲۰۱۱۸

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۲۵ SS

کد محصول : ۱۲۰۲۱۲

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۲۵ SM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۴

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۵۵ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۶

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵




کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۷۵ SS

کد محصول : ۱۲۰۲۱۸

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۷۵ SM

کد محصول : ۱۲۰۲۲۰

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۹۵ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۲۱

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۹۵ LL

کد محصول : ۱۲۰۲۲۲

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۹۵ ML

کد محصول : ۱۲۰۲۲۳

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۲۰ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۲۴

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳



کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۲۰ LL

کد محصول : ۱۲۰۲۲۵

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴



کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۲۰ ML

کد محصول : ۱۲۰۲۲۶

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵



کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۵۰ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۲۷

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶



کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۵۰ LL

کد محصول : ۱۲۰۲۲۸

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷



کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۵۰ ML

کد محصول : ۱۲۰۲۲۹

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸




کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۹۰ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۳۰

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹



کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۹۰ LL

کد محصول : ۱۲۰۲۳۱

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰



کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۹۰ ML

کد محصول : ۱۲۰۲۳۲

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱



ترالی فایل

مناسب فایل‌های‌لام، بلوک بافت و تیشوکاست

کد محصول : ۱۲۰۲۳۹

ایران‌کد : ۲۱۳۴۴۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



جار رنگ‌آمیزی دربدار

کد محصول : ۱۲۰۴۳۴

ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



ست رنگ‌آمیزی هماتولوژی

۳ عددی با نگهدارنده فلزی

کد محصول : ۱۲۰۴۳۷

ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



ست رنگ‌آمیزی هیستولوژی و سیتولوژی

۱۲ عددی با نگهدارنده فلزی

کد محصول : ۱۲۰۴۳۶

ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷




سبد رنگ‌آمیزی دسته‌دار

۲۵ خانه

کد محصول : ۱۲۰۴۳۵

ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰



جای‌لام شیاردار پلاستیکی

ظرفیت : ۲۱ عدد لام

بسته ۶ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۱۴

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵



جعبه جای لام ۱۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار- ABS

کد محصول : ۱۲۰۰۳۵

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



جعبه جای لام ۲۵ خانه

با درب لولایی قفل‌دار- ABS

کد محصول : ۱۲۰۰۳۶

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰



جعبه جای‌لام ۵۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار- ABS

کد محصول : ۱۲۰۰۳۷

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱




جعبه جای لام ۱۰۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار- ABS

کد محصول : ۱۲۰۰۳۸

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲



سینی رنگ‌آمیزی

با جای لام شیاردار

تمام پلاستیک

کد محصول : ۱۲۰۰۱۳

ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



فایل نگهداری لام

ظرفیت : ۱۲۰۰ عدد لام

کد محصول : ۱۲۰۲۰۷

ایران‌کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰



فولدر لام تک‌خانه

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۹۹

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳



فولدر لام دوخانه

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۱۲

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶



قلم الماس

کد محصول : ۱۳۰۱۳۹

ایران‌کد : ۲۱۳۳۹۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



لام گوده‌دار سرولوژی

۱۰ خانه

کد محصول : ۱۲۰۰۷۲

ایران‌کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶



لام‌گوده دار سرولوژی

۱۲ خانه

کد محصول : ۱۲۰۰۷۳

ایران‌کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷




لام گوده‌دار سرولوژی

۱۰ خانه - سفید

کد محصول : ۱۲۰۱۴۴

ایران‌کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶



لام گوده‌دار سرولوژی

۱۲ خانه - سفید

کد محصول : ۱۲۰۱۴۵

ایران‌کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵



لام ساده میکروسکوپ کد ۷۱۰۲

بسته ۵۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۲۵۰

ایران‌کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷

برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به
جنرال کاتالوگ، وب‌سایت و اپلیکیشن شرکت پل‌ایده‌آل‌پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.




اپلیکیشن پل‌ایده‌آل‌پارس



جنرال کاتالوگ پل‌ایده‌آل‌پارس

www.medpip.com



اپلیکاتور بدون پنبه

PS - شکننده
بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۴۱
ایران‌کد : ۲۸۱۲۳۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



بشر دسته‌دار ۲۵۰ ml

مدرج - PP

کد محصول : ۱۲۰۰۳۱
ایران‌کد : ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



بشر دسته‌دار ۵۰۰ ml

مدرج - PP

کد محصول : ۱۲۰۰۳۲
ایران‌کد : ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



بشر دسته‌دار ۱۰۰۰ ml

مدرج - PP

کد محصول : ۱۲۰۰۳۳
ایران‌کد : ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



بشر دسته‌دار ۲۰۰۰ ml

مدرج - PP

کد محصول : ۱۲۰۰۳۴
ایران‌کد : ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



پی‌ست یکپارچه

۲۵۰ ml

کد محصول : ۱۳۰۱۴۷
ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



پی‌ست با درب و نازل یکپارچه

۵۰۰ ml

کد محصول : ۱۲۰۱۴۸
ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



پی‌ست با درب و نازل یکپارچه

۱۰۰۰ ml

کد محصول : ۱۲۰۱۴۹
ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



پی‌ست با درب و نازل یکپارچه لیبل‌دار

۵۰۰ ml

کد محصول : ۱۲۰۱۵۰
ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



پی‌ست با درب و نازل یکپارچه لیبل‌دار

۱۰۰۰ ml

کد محصول : ۱۲۰۱۵۱
ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



جارشستشوی پلاستیکی - S

ارتفاع ۲۶ cm - استوانه‌ای

کد محصول : ۱۲۰۴۴۲
ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱



جارشستشوی پلاستیکی - M

ارتفاع ۴۲ cm - استوانه‌ای

کد محصول : ۱۲۰۴۴۳
ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲



جارشستشوی پلاستیکی - L

ارتفاع ۵۷ cm - استوانه‌ای

کد محصول : ۱۲۰۴۴۴
ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳



جار شستشوی پلاستیکی - XL

ارتفاع ۷۴ cm - استوانه ای

کد محصول : ۱۲۰۴۴۵
ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴



پیپت شور اتوماتیک

تمام استیل

کد محصول : ۱۲۰۰۳۰

ایران‌کد : ۲۸۳۳۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



جای پیپت استیل

کد محصول : ۱۳۰۲۳۲

ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



جعبه قرص روزانه - هفتگی

دارای نشانه‌گذاری با خط بریل

کد محصول : ۱۲۰۲۵۷

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۱۱



جعبه قرص هفتگی

دارای نشانه‌گذاری با خط بریل

کد محصول : ۱۲۰۰۴۳

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۱



سبد استیل

سری ۲ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۶۳

ایران‌کد : ۲۸۳۳۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



کاپ دارویی مدرج

کد محصول : ۱۲۰۰۹۸

ایران‌کد : ۲۱۸۸۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



ماسک بهداشتی

بسته ۱۲ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۰۰

ایران‌کد : ۲۱۳۲۹۸۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



آبسلانگ پلاستیکی

بسته ۱۵۰عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۰۹

ایران‌کد : ۲۱۳۳۲۱۳۰۸۰۷۵۰۰۰۲



جای پلیت استیل

کد محصول : ۱۳۰۲۳۱

ایران‌کد : ۲۸۱۲۲۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



جعبه قرص روزانه

کد محصول : ۱۲۰۱۱۳

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۳



رسیور پلاستیکی

با طول ۲۲ cm - قابل اتوکلاو

بسته ۱۵۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۵۶

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۲



رک خشک‌کن

کد محصول : ۱۲۰۲۳۳

ایران‌کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۴



سیتزبث (لگن هموروئید)

Sitz Bath

کد محصول : ۱۲۰۴۳۳


ایران‌کد : ۲۱۳۲۹۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



لگن بهداشتی بیمار

کد محصول : ۱۲۰۰۹۷

ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۱۰۸۰۷۵۰۰۰۱




مزور ml ۵۰

با پایه شش‌گوش- PP

کد محصول : ۱۲۰۰۸۳

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



مزور ml ۱۰۰

با پایه شش‌گوش- PP

کد محصول : ۱۲۰۰۸۵

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



مزور ml ۲۵۰

با پایه شش گوش- PP

کد محصول : ۱۲۰۰۸۴

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



مزور ml ۵۰۰

با پایه شش گوش- PP

کد محصول : ۱۲۰۰۸۶

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



مزور ml ۱۰۰۰

با پایه شش گوش- PP

کد محصول : ۱۲۰۰۶۱

ایران‌کد : ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



دستکش نایلونی

آجدار - بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۳۰۰۱۹

ایران‌کد : ۲۱۶۴۲۳۱۰۸۰۷۵۰۰۰۲

برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به
جنرال کاتالوگ، وب‌سایت و اپلیکیشن شرکت پل‌ایده‌آل‌پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



اپلیکیشن پل‌ایده‌آل‌پارس



جنرال کاتالوگ پل‌ایده‌آل‌پارس

www.medpip.com



کد محصول :۳۴۰۱

سانتریفوژ کلاسیک

مدل PIT 140

حداکثر دور چرخش : ۷,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۵,۶۴۳

ایران‌کد : ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول : ۱۴۴۶

روتور شش شاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: ۶,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۵,۰۷۱


تعداد باگت: ۶ عدد

مناسب سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵۲

لوله‌های مناسب :

10×88	mm	(4 ml)
17×100	mm	(15 ml)
16×100	mm	(5 – 8.5 ml)
17×102	mm	(12 ml)
15×75	mm	(4 – 5.5 ml)
11×92	mm	(4.5 – 5 ml)
13×90	mm	(4.9 ml)
15/16×92	mm	(7.5 –10 ml)



کد محصول : ۱۴۱۰۶۳

آداپتور لوله میکروتیوب

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹

یک‌عددی

لوله‌های مناسب : 11×38 mm (1.5ml)

11×38 mm (2.0ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۱



کد محصول : ۱۰۵۸

آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۱۰۰

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹

یک عددی

لوله‌های مناسب : 13×100 mm (4-7ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۲



کد محصول : ۱۰۵۴_A

آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹

یک عددی

لوله‌های مناسب : 12×75 mm (5 ml)

13×75 mm (1.6-5 ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶



کد محصول : ۱۴۴۲

روتور۱۲ شاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: ۵,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲,۹۶۳

تعداد باگت: ۱۲ عدد

مناسب سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵۳

لوله‌های مناسب :

12×75	mm	(5 ml)
13×65	mm	(2.6-3.4 ml)
11×66	mm	(2.7-3 ml)
13×75	mm	(1.6-5 ml)



کد محصول : ۱۴۳۷

روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۷,۰۰۰ rpm


حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۵,۴۷۸

ظرفیت : ۶ لوله

مناسب سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140

لوله های مناسب : 34×100 mm (50 ml)

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵۴



کد محصول : ۱۴۱۶۳۱


آداپتورفالکون ۱۵ml

مناسب روتور باکد۱۴۳۷

لوله‌های مناسب :

17×120mm (Conical tube15ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۳



کد محصول : ۱۴۱۶۴۱

آداپتور فالکون۵۰ml

مناسب روتور باکد۱۴۳۷

لوله‌های مناسب :

29×115mm (Conical tube15ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۲



کد محصول : ۱۴۳۹

روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۷,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۶,۴۳۵

ظرفیت : ۱۲ لوله


تعداد لوله فالکون 15ml: ۶ عدد

مناسب سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵۵

لوله‌های مناسب :

17×100	mm	(15 ml)
11×92	mm	(4.5-5ml)
13×90	mm	(4.9 ml)
15×92	mm	(7.5-10ml)
16×92	mm	(7.5-10ml)
15×102	mm	(10 ml)
16×100	mm	(8-10 ml)
16×125	mm	(8 ml)
17×102	mm	(12 ml)
17×120	mm	(Conical tube15 ml)



کد محصول : ۱۴۱۰۶۳

آداپتور لوله میکروتیوب

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹

یک عددی

لوله‌های مناسب : 11×38 mm (1.5ml)

11×38 mm (2.0ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۱



کد محصول : ۱۰۵۸

آداپتور لوله تەگرد ۱۳×۱۰۰

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹

یک عددی

لوله‌های مناسب : 13×100 mm (4-7ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۲



کد محصول : 1054-A

آداپتور لوله تەگرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹

یک عددی

لوله‌های مناسب : 12×75 mm (5 ml)

13×75 mm (1.6-5 ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶



کد محصول : ۱۴۱۰۶۴

آداپتور فالکون۵ml

مناسب روتور باکد ۱۴۳۹

لوله‌های مناسب : 17×67.5 mm (5 ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۴



کد محصول : ۲۴۰۱

سانتریفوژ یونیورسال کلاسیک

مدل Premium 20000

حداکثر دور چرخش : ۲۰,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۵,۹۳۸

ایران‌کد : ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳



کد محصول : ۲۴۰۶

سانتریفوژ یونیورسال یخچال‌دار

مدل Premium 20000R

حداکثر دور چرخش : ۲۰,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۵,۹۳۸

دامنه دما : ۵- +۴۰°C

ایران‌کد : ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴



کد محصول : ۱۴۰۱

سانتریفوژ یونیورسال کلاسیک

مدل PIT 320

حداکثر دور چرخش : ۱۵,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۱,۳۸۲

ایران‌کد : ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱



کد محصول: ۱۴۰۶

سانتریفوژ یونیورسال یخچال‌دار


مدل PIT 320 R

حداکثر دور چرخش : ۱۵,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲

دامنه دما : ۵- +۴۰°C

ایران‌کد : ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲



کد محصول : 200P

روتور مخروطی، ۴۰ درجه با آداپتور

حداکثر دور چرخش: ۲۰,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۵,۹۳۸

ظرفیت : ۱۲ لوله

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۲

لوله‌های مناسب :

6 ×18	mm	(0.2 ml)
6 ×45	mm	(0.4 ml)
8 ×30	mm	(0.5 ml)
8 ×45	mm	(0.8 ml)
11×38	mm	(1.5 ml)
11×38	mm	(2.0 ml)



کد محصول : ۸۰۰۹

درب روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 200P

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۸



کد محصول : ۲۰۲۴

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور rpm ۲۰,۰۰۰ با کد 200P

بسته ۱۲ عددی

لوله‌های مناسب : 6 × 18 mm (0.2 ml)

6 × 45 mm (0.4 ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۷



کد محصول : ۲۰۲۳

آداپتور روتور مخروطی


مناسب روتور rpm ۲۰,۰۰۰ با کد 200P

بسته ۱۲ عددی

لوله‌های مناسب : (0.5 ml) 8×30 mm

(0.8 ml) 8×45 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۶



کد محصول : ۱۴۶۰

روتور پلیت الایزا، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش : ۴,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲,۲۱۸

تعداد باگت: ۲ عدد

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۳




کد محصول : 1453-A

باگت فلزی پلیت الایزا

مناسب روتور پلیت الایزا با کد 1460

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵



کد محصول : JC301P

روتور سیتولوژی،۹۰ درجه


حداکثر دور چرخش: ۲,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۴۷۰

ظرفیت : ۱۲ لام

لام‌های مناسب : 76 × 26 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول : ۱۵۳۱

فانل سیتولوژی یک‌کاناله

با مقطع دایره‌ای

مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P

بسته ۵۰ عددی

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۸



کد محصول : 1531F


فیلتر فانل سیتولوژی یک کاناله

با مقطع دایره‌ای

مناسب فانل با کد 1531

بسته ۵۰ عددی

ایران‌کد : ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول: ۱۵۳۰


فانل سیتولوژی دوکاناله

با مقطع دایره‌ای

مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P

بسته ۵۰ عددی

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۹



کد محصول : 1530F


فیلتر فانل سیتولوژی دو کاناله

با مقطع دایره‌ای

مناسب فانل با کد 1530

بسته ۵۰ عددی

ایران‌کد : ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول : ۱۵۳۵


فانل سیتولوژی

با مقطع مستطیلی

مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P

بسته ۵۰ عددی

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵۰



کد محصول : 1535F

فیلتر فانل سیتولوژی

با مقطع مستطیلی

مناسب فانل با کد 1535

بسته ۵۰ عددی

ایران‌کد : ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول : 1420A - P3

روتور مخروطی، ۴۰ درجه با آداپتور

حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۱,۳۸۲

ظرفیت : ۲۴ لوله

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸

لوله‌های مناسب :

6 ×18	mm	(0.2 ml)
6 ×45	mm	(0.4 ml)
8 ×30	mm	(0.5 ml)
8 ×45	mm	(0.8 ml)
11× 38	mm	(1.5 ml)
11× 38	mm	(2.0 ml)



کد محصول : ۲۰۲۴

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 1420A - P3

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 6×18 mm (0.2 ml)
6×45 mm (0.4 ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۹



کد محصول : ۲۰۲۳

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 1420A - P3

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 8 × 30 mm (0.5 ml)
8 × 45 mm (0.8 ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۸



کد محصول : ۸۰۰۶

درب روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 1420A - P3 و 160P1

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳



کد محصول : ۱۶۵۰

روتور هماتوکریت

حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۱,۳۸۲

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله های مناسب : لوله مویی

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول : ۸۰۰۵

درب روتور هماتوکریت

مناسب روتور با کد 1650

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲



کد محصول : ۸۰۰۷

ضربه‌گیر لوله مویی

مناسب روتور هماتوکریت با کد 1650

بسته ۱۰ عددی

ایران‌کد : ۴۵۹۳۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : ۸۰۰۷

ضربه‌گیر لوله مویی

مناسب روتور هماتوکریت با کد 1650

یک عددی

ایران‌کد : ۴۵۹۳۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : ۱۶۱۵

روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۱۲,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲

ظرفیت : ۱۲ عدد

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲

لوله های مناسب :

17 × 100	mm	(15 ml)
11 × 92	mm	(4.5- 5 ml)
13 × 90	mm	(4.9 ml)
15 × 92	mm	(7.5-10 ml)
16 × 92	mm	(7.5-10 ml)
15 × 102	mm	(10 ml)
16 × 100	mm	(8-10 ml)
16 × 125	mm	(8-10 ml)



کد محصول : ۱۶۱۳

روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۶,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴,۱۴۶

ظرفیت : ۱۲ عدد

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳

لوله های مناسب :

17×100	mm	(15 ml)
11× 92	mm	(4.5- 5 ml)
13× 90	mm	(4.9 ml)
15× 92	mm	(7.5-10 ml)
16× 92	mm	(7.5-10 ml)
15× 102	mm	(10 ml)
16× 100	mm	(8-10 ml)
16× 125	mm	(8-10 ml)



کد محصول : 1615P2

روتور فالکون مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۱۲,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲

ظرفیت : ۱۲ عدد

ظرفیت لوله (فالکون) : ۶ عدد

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷

لوله های مناسب :

17×100	mm	(15 ml)
11×92	mm	(4.5- 5 ml)
13×90	mm	(4.9 ml)
15×92	mm	(7.5-10 ml)
16×92	mm	(7.5-10 ml)
15×102	mm	(10 ml)
16×100	mm	(8-10 ml)
16×125	mm	(8-10 ml)
17×120	mm	(15 ml)



کد محصول: 1613P1

روتور فالکون مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۶,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴,۱۴۶

ظرفیت : ۱۲ عدد

ظرفیت لوله (فالکون) : ۶ عدد

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶

لوله های مناسب :

17×100	mm	(15 ml)
11×92	mm	(4.5- 5 ml)
13×90	mm	(4.9 ml)
15×92	mm	(7.5-10 ml)
16×92	mm	(7.5-10 ml)
15×102	mm	(10 ml)
16×100	mm	(8-10 ml)
16×125	mm	(8-10 ml)
17×120	mm	(15 ml)



کد محصول : ۸۰۰۳

باگت لوله ته‌گرد

مناسب روتورهای 1613 و 1615
1613P1 و 1615P2

یک عددی

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۱

لوله های مناسب :

17×100	mm	(15 ml)
11× 92	mm	(4.5- 5 ml)
13× 90	mm	(4.9 ml)
15× 92	mm	(7.5-10 ml)
16× 92	mm	(7.5-10 ml)
15× 102	mm	(10 ml)
16× 100	mm	(8-10 ml)
16× 125	mm	(8-10 ml)



کد محصول : ۱۶۴۷

باگت فالکون ۱۵ ml

مناسب روتورهای 1613P1 و 1615P2
یک عددی
لوله‌های مناسب : (15 ml) 17×120 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۰



کد محصول : ۱۰۵۸

آداپتور لوله ته‌گرد ۱۰۰× ۱۳

مناسب روتورهای 1613 و 1615
1613P1 و 1615P2

یک عددی

لوله های مناسب : (4-7ml) 13×100 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۲



کد محصول :A ـ۱۰۵۴

آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور 1613 و 1615 و 1613P1 و 1615P2

یک عددی

لوله‌های مناسب : (5 ml) 12×75 mm

(1.6-5 ml) 13×75 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶



کد محصول :B ـ۱۰۵۴

آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور 1613 و 1615 و 1613P1 و 1615P2

یک عددی

لوله‌های مناسب : (5 ml) 12×75 mm

(6 ml) 12×82 mm

(1.6-5 ml) 13×75 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۷



کد محصول : ۱۴۱۰۶۴

آداپتور فالکون 5ml

مناسب روتور 1613 و 1615 و 1613P1 و 1615P2

مناسب روتور باکد ۱۴۳۹

لوله‌های مناسب : (5 ml) 17×67.5 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۴



کد محصول :1620A

روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۹,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(RCF): ۹,۵۰۹

تعداد باگت: ۶ عدد

لوله‌های مناسب : (94 ml) 38 x 102 mm

(85 ml) 38 x 106 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹



کد محصول : ۱۶۴۶

باگت روتور مخروطی – ۹۰۰۰ rpm

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۹



کد محصول : ۱۴۵۴

آداپتور فالکون ml ۵۰ - ۹۰۰۰ rpm

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A

لوله‌های مناسب : (50 ml) 29 x 115 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۳



کد محصول : ۱۴۶۶

آداپتور فالکون ml ۱۵ – ۹۰۰۰ rpm

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A

لوله‌های مناسب : (15 ml) 17x120 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۴



کد محصول : 1454R

آداپتور فالکون ml ۵۰ - ۹۰۰۰ rpm

مقاوم به اسید

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A

تعداد قابل‌استفاده در روتور: ۳ عدد

لوله‌های مناسب : (50 ml) 29 x 115 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۱



کد محصول : 1466R

آداپتور فالکون ml ۱۵ – ۹۰۰۰ rpm

مقاوم به اسید

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A

لوله‌های مناسب : (15 ml) 17x120 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۲



کد محصول: ۱۶۲۴
(بدون باگت)

روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: ۴,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(RCF) : ۲,۷۱۹

تعداد باگت: ۴ عدد

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول: ۱۳۷۰

باگت ۵ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب : (9 ml) 14×100 mm

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول : ۱۳۶۹

باگت ۴ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب :
17×100 mm (15 ml)
16×100 mm (8.5-10 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : ۹۱ – ۱۳۶۹

باگت ۴ خانه

به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب :
12 × 75 mm (5 ml)
12 × 82 mm (6ml)
12 × 100 mm (7ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : ۱۷۴۲

باگت ۷ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب :
15×75 mm (4 -5.5 ml)
13×65 mm (2.6-3.4 ml)
17×100 mm (15 ml)
16×75 mm (4 - 7 ml)
13×75 mm (1.6 - 5 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول :۹۱ – ۱۷۴۲

باگت۷ خانه با پولکی

به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب :
12×75 mm (5 ml)
12×82 mm (6 ml)
12×100 mm (7 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول : ۱۷۴۱

باگت ۱۰ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب :
14×100 mm (9 ml)
13×90 mm (4.9 ml)
8 ×66 mm (1.1-1.4 ml)
12 ×100 mm (7 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول : ۱۷۴۶

باگت ۱ خانه

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1624

لوله های مناسب : (50 ml) 34 x 100 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸



کد محصول : ۱۳۷۲

باگت ۱۷ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب : (5 ml) 12×75 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷



کد محصول : ۱۷۴۵

باگت ۲ خانه

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله‌های مناسب : (25 ml) 24 x 100 mm
(30 ml) 26 x 95 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹



کد محصول :A ـ۱۰۵۴

آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور 1742 و 1369
یک عددی

لوله‌های مناسب : (5 ml) 12×75 mm
(1.6-5 ml) 13×75 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶



کد محصول :C ـ۱۰۵۴

آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور 1741 و 1370
یک عددی

لوله‌های مناسب : (5 ml) 12×75 mm
(1.6-5 ml) 13×75 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۸



کد محصول : ۱۴۸۱

باگت فلزی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰



کد محصول : ۱۳۸۴

آداپتور فالکون ۵۰ml - ۴۰۰۰ rpm

مناسب باگت فلزی با کد 1481

لوله‌های مناسب : (50 ml) 29 x 115 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول : ۱۳۴۷

آداپتور فالکون ۱۵ml - ۴۰۰۰ rpm

مناسب باگت فلزی با کد 1481

لوله های مناسب : (15 ml) 17 x 120 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



کد محصول : ۱۴۹۲

درب باگت فلزی روتور

مناسب باگت فلزی با کد 1481

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۹



کد محصول : ۰۷۱۶

پولکی بزرگ

مناسب باگت‌های
1369, 1369-91, 1742, 1742-91
یک عددی

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴



کد محصول : ۰۷۱۶

پولکی بزرگ

مناسب باگت‌های
1369, 1369-91, 1742, 1742-91
بسته ۱۰ عددی

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۰



کد محصول : ۰۷۰۱

پولکی کوچک

مناسب باگت‌های 1372, 1741, 1370
یک عددی

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵



کد محصول : ۰۷۰۱

پولکی کوچک

مناسب باگت‌های 1372, 1741, 1370
بسته ۱۰ عددی

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۱



کد محصول : ۸۰۰۱

آداپتور تنظیم قطر حفره

مناسب باگت‌های 1742-91و1369-91
یک عددی

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۸



کد محصول : ۸۰۰۱

آداپتور تنظیم قطر حفره

مناسب باگت‌های 1742-91و1369-91
بسته ۱۰ عددی

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۴



کد محصول : ۸۰۰۲

لاستیک تنظیم ارتفاع حفره

مناسب باگت‌های 1742-91و1369-91
یک عددی

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۶



کد محصول : ۸۰۰۲

لاستیک تنظیم ارتفاع حفره

مناسب باگت‌های 1742-91و1369-91
بسته ۱۰ عددی

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۵



کد محصول
(بدون باگت) : ۱۴۹۴

روتور چهارشاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش : ۵،۰۰۰ rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : 4.193
تعداد باگت: ۴ عدد

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰



کد محصول : ۱۴۲۷

باگت فلزی مکعبی

مناسب روتورچهارشاخه با کد 1494

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۴



کد محصول : ۵۲۳۱

آداپتور مکعبی ۶ خانه

مناسب باگت فلزی با کد 1427
لوله‌های مناسب : (15 ml) 17×100 mm
16×100 mm (8.5-10 ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷



کد محصول : ۵۲۳۰

آداپتور مکعبی ۱۲ خانه

مناسب باگت فلزی با کد 1427

لوله‌های مناسب : (7 ml) 12×100 mm
(4.5 - 5 ml) 11×92 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸



کد محصول : ۵۲۷۶

آداپتور مکعبی ۱ خانه

فالکون 50ml

مناسب باگت فلزی با کد 1427

لوله‌های مناسب : (50 ml) 29 x 115 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹



کد محصول : ۱۴۸۰

باگت RST (Rapid Serological Test)

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1494

باگت به همراه آداپتور

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۳



کد محصول :A ـ۱۰۵۴

آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب آداپتور کد 5231

یک عددی

لوله‌های مناسب : (5 ml) 12×75 mm
(1.6-5 ml) 13×75 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶



کد محصول: ۱۳۲۴
(بدون باگت)

روتور چهارشاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش :rpm ۴،۵۰۰

حداکثرشتاب نسبی‌سانتریفوژ (RCF) : ۳،۳۲۸

تعداد باگت: ۴ عدد

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۴



کد محصول : ۱۳۹۸

باگت فلزی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1324

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۵



کد محصول : 1482 A

آداپتور چهارخانه با پولکی

مناسب باگت فلزی با کد 1398

لوله های مناسب :

14×100 mm	(9 ml)
17×100 mm	(15 ml)
16×92 mm	(9-10 ml)
15×102 mm	(10 ml)
16×75 mm	(4 -7 ml)
17×100 mm	(12 ml)

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱



کد محصول : 1483 A

آداپتور فالکون – ۱۵ ml چهارخانه

مناسب باگت فلزی با کد 1398

لوله‌های مناسب : (15 ml) 17×120 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰



کد محصول : ۱۴۸۴

آداپتور فالکون – ۵۰ ml

مناسب باگت فلزی با کد 1398

لوله‌های مناسب : (50 ml) 29 x 115 mm

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۳



کد محصول : 160 P

روتور مخروطی استریپ ، ۴۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۱۴,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۰,۸۱۷

(قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچال‌دار)

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



لوله های مناسب : 6 × Strip Tubes
48 × 0.2 ml Tubes



کد محصول : 160P1

روتور مخروطی استریپ

حداکثر دور چرخش: ۱۴,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۱۵,۳۳۹

(قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچال‌دار)

زاویه: ۴۵ درجه

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵۱



لوله های مناسب : 4 × Strip Tubes
32 × 0.2 ml Tubes



کد محصول : ۸۰۰۸

درب روتور مخروطی استریپ 160P

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۷




کد محصول : ۸۰۰۶

درب روتور مخروطی استریپ 160P1

مناسب روتورهای 1420-A و 160P1

ایران‌کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳




کد محصول : PITR6B

رولر میکسر هماتولوژی

مدل PITR6B

سرعت چرخش: 60 rpm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول : PITR8

رولر میکسر هماتولوژی دیجیتالی

مدل PITR8

سرعت چرخش: 80 rpm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۷



کد محصول: PIT090D12.28

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

مناسب لوله با قطر 28 mm

ظرفیت : ۱۲ لوله (50 ml)

(به همراه یک عدد روتور کد DS28P)

ایران‌کد : ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۳



کد محصول: PIT090D12.25

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

مناسب لوله با قطر 25 mm

ظرفیت : ۱۲ لوله (30 ml)

(به همراه یک عدد روتورکد DS25P)

ایران‌کد : ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۴



کد محصول: PIT090D12.16

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

مناسب لوله با قطر 16 mm

ظرفیت : ۱۲ لوله (15 ml)

(به همراه یک عدد روتورکد DS16P)

ایران‌کد : ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵



کد محصول: PIT090D24.12

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

مناسب لوله با قطر 12 mm

ظرفیت : ۲۴ لوله (5 ml)

(به همراه یک عدد روتورکد DS12P)

ایران‌کد : ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۶



کد محصول : PIT090D36.10

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

مناسب لوله با قطر 10 mm

ظرفیت : ۳۶ لوله (1.5 ml)

(به همراه یک عدد روتورکد DS10P)

ایران‌کد : ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷



کد محصول : PIT090CR60

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

مناسب لوله با قطر 10 mm

ظرفیت : ۶۰ لوله (1.5 ml)

(به همراه یک عدد روتورکد CR60)

ایران‌کد : ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۸



کد محصول : PIT090CR16

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

مناسب لوله با قطر 16 mm

ظرفیت : ۱۶ لوله (15 ml)

(به همراه یک عدد روتورکد CR16)

ایران‌کد : ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۹



کد محصول : PIT090CR8

روتامیکس مدل PIT090


حداکثر دور چرخش: 80 rpm

مناسب لوله با قطر 28 mm

ظرفیت : ۸ لوله (50 ml)

(به همراه یک عدد روتورکد CR8)

ایران‌کد : ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۰



کد محصول : CR60

روتور دیسکی

مناسب مدل PIT 090

ظرفیت : ۶۰ لوله

لوله های مناسب : (1.5 ml) 11×38 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵



کد محصول : CR16


روتور دیسکی

مناسب مدل PIT 090

ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله‌های مناسب : (15 ml) 17×100 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۶



کد محصول : CR8

روتور دیسکی

مناسب مدل PIT 090

ظرفیت : ۸ لوله

لوله های مناسب : (50 ml) 29 x 115 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷



کد محصول : DS28P

روتور دیسکی

مناسب روتامیکس مدل PIT090


ظرفیت : ۱۲ لوله

لوله های مناسب : 12 × 50 ml Tubes, Ø25 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۳

ابعاد لوله ها (ارتفاع x قطر) :

28 × 106 mm
29 × 118 mm
29 × 116 mm (6 tubes)



کد محصول : DS25P

روتور دیسکی

مناسب روتامیکس مدل PIT090


ظرفیت : ۱۲ لوله

لوله‌های مناسب : 12 × 30 ml Tubes, Ø25 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۴

ابعاد لوله ها (ارتفاع x قطر) :

24 × 91 mm



کد محصول : DS16P

روتور دیسکی

مناسب روتامیکس مدل PIT090


ظرفیت : ۱۲ لوله

لوله‌های مناسب : 12 × 15 ml Tubes, Ø16 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۵

ابعاد لوله ها (ارتفاع x قطر) :

16 × 57 mm
16 × 62 mm
16 × 110 mm
16 × 119 mm
17 × 54 mm
17 × 96 mm
17 × 124 mm



کد محصول : DS12P

روتور دیسکی

مناسب روتامیکس مدل PIT090


ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 × 5 ml Tubes, Ø12 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۶

ابعاد لوله ها (ارتفاع x قطر) :

12 × 48 mm
12 × 60 mm
12 × 67 mm
12 × 72 mm
12 × 82 mm
12 × 84 mm
12 × 86 mm
12 × 100 mm
12 × 106 mm
12 × 127 mm (12 tubes)
12 × 105 mm



کد محصول : DS10P

روتور دیسکی

مناسب روتامیکس مدل PIT090

ظرفیت : ۳۶ لوله

لوله‌های مناسب : 36×1.5 ml Tubes, Ø10 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۷

ابعاد لوله ها (ارتفاع x قطر) :

10×40 mm
10×42 mm
10×48 mm
10×70 mm (24 tubes)
11×40 mm
11×41 mm
11×45 mm



کد محصول: PIT180V16.28

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتورکد SV28P)

لوله‌های مناسب : 16 ×50 ml Tubes, Ø 28mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸



کد محصول: PIT180V16.25

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتورکد SV25P)

لوله‌های مناسب : 16 ×30 ml Tubes, Ø 25 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹



کد محصول: PIT180V16.16

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتورکد SV16P)

لوله‌های مناسب : 16 ×15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰



کد محصول: PIT180V16.12

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتورکد SV12P)

لوله‌های مناسب : 16 ×5 ml Tubes, Ø 12 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول: PIT180V32.10

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۳۲ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتورکد SV10P)

لوله‌های مناسب : 32 ×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷



کد محصول: PIT180H24.28

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش:80 rpm

ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)

(به همراه یک عدد روتورکد SH28P)

لوله‌های مناسب : 24 ×50 ml Tubes, Ø 28mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸



کد محصول: PIT180H24.25

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش:80 rpm

ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)

(به همراه یک عدد روتورکد SH25P)

لوله‌های مناسب : 24 × 30 ml Tubes, Ø 25 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹



کد محصول: PIT180H24.16

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش : 80 rpm

ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)

(به همراه یک عدد روتورکد SH16P)

لوله‌های مناسب : 24×15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰



کد محصول: PIT180H24.12

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)

(به همراه یک عدد روتورکد SH12P)

لوله‌های مناسب : 24 × 5 ml Tubes, Ø 12 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول: PIT180H64.10

روتامیکس مدل PIT180


حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۶۴ لوله (افقی)

(به همراه یک عدد روتور کد SH10P)

لوله‌های مناسب : 64×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



کد محصول: PIT180H48

روتامیکس مدل PIT180


حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۴۸ لوله (افقی)

(به همراه یک عدد روتور کد SH48)

لوله‌های مناسب : 11×38 (1.5 ml)

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۱



کد محصول: PIT180HM24

روتامیکس مدل PIT180


حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)

(به همراه یک عدد روتور کد SHM24)

لوله‌های مناسب : 17×100 (15 ml)

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲



کد محصول: PIT180HL24

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)

(به همراه یک عدد روتور کد SHL24)

لوله‌های مناسب : 29×115 (50 ml)

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳



کد محصول: PIT180V32

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۳۲ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتور کد SV32)

لوله‌های مناسب : 11×38 (1.5 ml)

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴



کد محصول: PIT180VM16

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتور کد SVM16)

لوله‌های مناسب : 17×100 (15 ml)

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵



کد محصول: PIT180VL16

روتامیکس مدل PIT180


حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتور کد SVL16)

لوله‌های مناسب : 29×115 (50 ml)

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۶



کد محصول : SH48


روتورمربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

ظرفیت : ۴۸ لوله

لوله‌های مناسب : 11×38 mm (1.5 ml)

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸



کد محصول : SHM24


روتورمربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 17×100 mm (15 ml)

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹



کد محصول : SHL24

روتورمربعی(افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 29 x 115 mm (50 ml)

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰



کد محصول : SV32

روتورمربعی(عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

ظرفیت : ۳۲ لوله

لوله‌های مناسب : 11×38 mm (1.5 ml)

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱



کد محصول : SVM16


روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله‌های مناسب : (15 ml) 17×100 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۲



کد محصول : SVL16


روتور مربعی(عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

ظرفیت: ۱۶ عدد

لوله‌های مناسب : (50 ml) 29 x 115 mm

ایران‌کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۳



کد محصول : S V25P


روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله‌های مناسب : 16×30ml Tubes, Ø25 mm
24×91 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۹



کد محصول : SV28P

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180


ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله‌های‌مناسب : 16 x 50 ml Tubes, Ø 28 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۱

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع x قطر) :

28 × 106 mm
29 × 118 mm
29 × 116 mm



کد محصول: SV16P

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله‌های مناسب : 16 ×15ml Tubes, Ø16 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۷

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع x قطر) :

16 × 57 mm
16 × 62 mm
16 × 110 mm
16 × 119 mm
17 × 54 mm
17 × 96 mm
17 × 124 mm



کد محصول : SV12P

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180


ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله‌های مناسب : 16 × 5ml Tube , Ø12 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع x قطر) :

12 × 48 mm
12 × 60 mm
12 × 67 mm
12 × 72 mm
12 × 82 mm
12 × 84 mm
12 × 86 mm
12 ×100 mm
12 ×106 mm
12 ×127 mm (8 tubes)
13 × 105 mm



کد محصول : SV10P

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180


تعداد لوله : ۳۲ عدد

لوله‌های مناسب : 32×1.5ml Tubes, Ø10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

10 × 40	mm
10 × 42	mm
10 × 48	mm
10 × 70	mm (16 tubes)
11 × 40	mm
11 × 41	mm
11 × 45	mm



کد محصول : SH28P

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180


ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 × 50 ml Tubes, Ø28 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۰

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

28 × 106	mm
29 × 118	mm
29 × 116	mm



کد محصول : SH25P

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 × 30 ml Tubes, Ø25 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۸

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

24 × 91	mm



کد محصول : SH16P

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180


ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 × 15 ml Tubes, Ø16 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۶

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

16 × 57	mm
16 × 62	mm
16 × 110	mm
16 × 119	mm
17 × 54	mm
17 × 96	mm
17 × 124	mm



کد محصول : SH12P

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180


ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 × 5ml Tubes, Ø12 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

12 × 48	mm	12 × 100	mm
12 × 60	mm	12 × 106	mm
12 × 67	mm	12 × 127	mm (18 tubes)
12 × 72	mm	12 × 105	mm
12 × 82	mm		
12 × 84	mm		
12 × 86	mm		



کد محصول : SH10P

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۶۴ لوله

لوله‌های مناسب : 64 ×1.5ml Tubes, Ø10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع x قطر) :

10 × 40	mm
10 × 42	mm
10 × 48	mm
10 × 70	mm (32 tubes)
11 × 40	mm
11 × 41	mm
11 × 45	mm



کد محصول : C28

کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 28 mm

مناسب روتامیکس PIT090 و PIT180

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 50 ml Tubes, Ø 28mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : C25

کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 25 mm

مناسب روتامیکس PIT090 و PIT180

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 30 ml Tubes, Ø 25 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : C16

کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 16 mm

مناسب روتامیکس PIT090 و PIT180

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 15 ml Tubes, Ø16 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول : C12

کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 12 mm

مناسب روتامیکس PIT090 و PIT180

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 5 ml Tubes, Ø 12 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول : C10

کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 10 mm

مناسب روتامیکس PIT090 و PIT180

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول : CS10

کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس

مناسب روتامیکس PIT090 و PIT180

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول : CS16


کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس

مناسب روتامیکس PIT090 و PIT180

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷



کد محصول : CS28


کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس

مناسب روتامیکس PIT090 و PIT180

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 50 ml Tubes, Ø 28 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸



کد محصول :
PIT10LOAS260.1

شیکر روتاتور با سینی یونیورسال

حداکثر دور چرخش: 500 rpm

کورس حرکتی سینی: 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۵



کد محصول :
PIT10LOAS260.3

شیکر روتاتور با سینی پتری دیش

حداکثر دور چرخش: 500 rpm

کورس حرکتی سینی: 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۷



کد محصول :
PIT10LOAS260.5

شیکر روتاتور با سینی قیف جداکننده

حداکثر دور چرخش: 500 rpm

کورس حرکتی سینی: 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۶




کد محصول : AS 260.1

سینی یونیورسال

به همراه ۴ عدد ست نگهدارنده

مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

ایران‌کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : AS260.3

سینی پتری دیش

مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

ایران‌کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : AS 260.5

سینی قیف جداکننده

به همراه ۴ عدد ست نگهدارنده

مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

ایران‌کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول : AS 1.61

ست نگهدارنده (ارلن گیر)

شامل یک عدد ارلن گیر و ۲ عدد پیچ نگهدارنده

مناسب سینی یونیورسال و قیف جداکننده

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول : PIT3.0

شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0

حداکثر دور چرخش: 1100 rpm

کورس حرکتی سینی: 3 mm

(به همراه سینی لاستیکی)

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱



کد محصول : PIT16D

راکر شیکر مدل PIT16D

نوع حرکت : الاکلنگی

دامنه حرکتی سینی : ۱۶°

سرعت همزن : ۵ الی ۸۰ دور در دقیقه

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۴



کد محصول : PIT115

انکوباتور کلاسیک ۱۱۵ لیتری

حجم: ۱۱۵ لیتر

دامنه دما (°C): دمای محیط الی ۱۰۰

قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران‌کد : ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول : PIT115R

انکوباتور یخچال‌دار ۱۱۵ لیتری

حجم: ۱۱۵ لیتر

دامنه دما (°C): ۵- الی ۱۰۰

قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران‌کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول : PIT053

انکوباتور کلاسیک مدل PIT053

حجم: ۵۳ لیتر

دامنه دما (°C): دمای محیط الی ۱۰۰

قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران‌کد : ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : PIT053R

انکوباتور یخچال‌دار مدل PIT053R

حجم: ۵۳ لیتر

دامنه دما (°C): ۵- الی ۱۰۰

قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران‌کد : ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : PIT053RS

انکوباتورشیکردار مدل PIT053RS

حجم (بدون شیکر) : ۵۳ لیتر

امکان استفاده انکوباتور مستقل و توام با شیکر

قابلیت اتصال به کامپیوتر

دامنه دمایی همراه با شیکر (°C) : ۴ الی ۵۰

دامنه دمایی بدون شیکر (°C) : ۵- الی ۱۰۰

ایران‌کد : ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول :AS 1.60

ست نگهدارنده (ارلن گیر)

شامل یک عدد ارلن گیر و ۲ عدد پیچ نگهدارنده مناسب انکوباتور شیکردار

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



کد محصول : RC902

کانتر هماتولوژی

(شمارنده سلول هماتولوژی)

مدل RC902

ایران کد: ۲۱۳۱۵۲۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : LD8809

شیکر لوله مدل LD8809

نوع حرکت: اوربیتالی

سرعت ثابت : 2.600 rpm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول : MS65

مینی استیرر مدل MS65

حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن : ۲۵۰ ml

سرعت همزن : ۱۰۰ الی ۱۸۰۰ دور دردقیقه

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۳



کد محصول : PIT300

هات پلیت با همزن مغناطیسی

مدل PIT300

حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن: ۱/۵ لیتر

دامنه دما (°C) : ۵۰ الی ۳۰۰

سرعت همزن : ۵۰ الی ۱۸۰۰ دور دردقیقه

ایران‌کد: ۲۸۳۴۱۴۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱

POLE IDEAL PARS Co.

پل ایده‌آل پارس

پل ایده‌آل پارس

لیست محصولات وارداتی

لیست محصولات وارداتی

شرکت پل ایده آل پارس

محصولات کمپانی HBG آلمان

ردیف	کدکالا	نام محصول
۱	۱۴۰۰۱۸	پیپت ۱ سی سی
۲	۱۴۰۰۱۹	پیپت ۲ سی سی
۳	۱۴۰۰۱۶	پیپت ۵ سی سی
۴	۱۴۰۰۱۷	پیپت ۱۰ سی سی
۵	۱۴۰۴۰۱	پیپت ۵۰ سی سی
۶	۱۴۰۳۸۳	پیپت ۰/۱۲۵ سی سی
۷	۱۴۰۳۸۴	پیپت ۰/۲ سی سی
۸	۱۴۰۳۸۵	پیپت ۰/۲۵ سی سی
۹	۱۴۰۳۸۶	پیپت ۰/۳ سی سی
۱۰	۱۴۰۳۸۹	پیپت ۰/۶ سی سی
۱۱	۱۴۰۳۹۰	پیپت ۱/۱ سی سی
۱۲	۱۴۰۳۹۱	پیپت ۲/۵ سی سی
۱۳	۱۴۰۳۹۶	پیپت سالی
۱۴	۱۴۰۰۳۱	پی پت ژوژه ۵ سی سی
۱۵	۱۴۰۳۹۲	پی پت ژوژه ۶ سی سی
۱۶	۱۴۰۳۹۳	پی پت ژوژه ۷ سی سی
۱۷	۱۴۰۳۹۴	پی پت ژوژه ۸ سی سی
۱۸	۱۴۰۳۹۵	پی پت ژوژه ۹ سی سی
۱۹	۱۴۰۰۳۳	پی پت ژوژه ۲۰ سی سی
۲۰	۱۴۰۰۳۵	پی پت ژوژه ۵۰ سی سی
۲۱	۱۴۰۰۲۳	ملانژور سفید
۲۲	۱۴۰۰۲۱	لام نئوبار ساده

محصولات کمپانی Microlit هند

ردیف	کدکالا	نام محصول
۱	۱۴۰۴۰۲	میکروپیپت دیجیتال با حجم متغیر۱۰-۰/۲ میکرولیتری-قابل شارژ
۲	۱۴۰۴۰۳	میکروپیپت دیجیتال با حجم متغیر۱۲۰-۵ میکرولیتری-قابل شارژ
۳	۱۴۰۴۰۵	میکروپیپت ۱۲ کاناله با حجم متغیر ۳۰۰-۴۰ میکرولیتری-قابل اتوکلاو
۴	۱۴۰۴۴۰	دیسپنسر ۲/۵ - ۰/۲۵ میلی‌لیتر
۵	۱۴۰۴۴۱	دیسپنسر ۵ - ۰/۵ میلی‌لیتر
۶	۱۴۰۴۰۶ ۱۴۰۴۰۷ ۱۴۰۴۰۸	پیپت پرکن الکترونیکی جهت پیپت های استاندارد تا ۱۰۰ml-در۳ رنگ-قابل شارژ

محصولات کمپانی Cowie انگلیس

ردیف	کدکالا	نام محصول
۱	۱۳۰۰۷۱	مگنت استوانه‌ای ۱۰L×۶mm
۲	۱۳۰۰۷۲	مگنت استوانه‌ای ۱۵L×۶mm
۳	۱۳۰۰۷۶	مگنت استوانه‌ای ۴۰L×۷mm
۴	۱۳۰۰۷۹	مگنت استوانه‌ای ۷۰L×۱۰mm

شرکت پل ایده آل پارس

لیست محصولات وارداتی

محصولات کمپانی TGI آلمان

ردیف	کدکالا	نام محصول
۱	۱۴۰۲۲۱	ارلن خلاء با لوله جانبی ۲۵۰ میلی
۲	۱۴۰۲۲۲	ارلن خلاء با لوله جانبی ۵۰۰ میلی
۳	۱۴۰۲۲۳	ارلن خلاء با لوله جانبی ۱۰۰۰ میلی
۴	۱۴۰۳۹۷	ارلن دهان گشاد ۵۰۰ میلی
۵	۱۴۰۰۵۸	ارلن گردن باریک ۲۵ میلی
۶	۱۴۰۰۵۹	ارلن گردن باریک ۵۰ میلی
۷	۱۴۰۰۶۰	ارلن گردن باریک ۱۰۰ میلی
۸	۱۴۰۳۹۸	ارلن گردن باریک ۲۰۰ میلی
۹	۱۴۰۰۶۱	ارلن گردن باریک ۲۵۰ میلی
۱۰	۱۴۰۰۶۲	ارلن گردن باریک ۵۰۰ میلی
۱۱	۱۴۰۰۶۳	ارلن گردن باریک ۱۰۰۰ میلی
۱۲	۱۴۰۰۶۵	ارلن گردن باریک ۳۰۰۰ میلی
۱۳	۱۴۰۰۶۶	ارلن گردن باریک ۵۰۰۰ میلی
۱۴	۱۴۰۱۰۹	بالن ته صاف ۶۰۰۰ میلی
۱۵	۱۴۰۱۱۰	بالن ته صاف ۱۰۰۰۰ میلی
۱۶	۱۴۰۱۰۴	بالن ته گرد ۲۰۰۰ میلی
۱۷	۱۴۰۱۰۵	بالن ته گرد ۶۰۰۰ میلی
۱۸	۱۴۰۱۰۶	بالن ته گرد ۱۰۰۰۰ میلی
۱۹	۱۴۰۰۸۷	بالن ژوژه ۵ میلی کلاس A با دربPP
۲۰	۱۴۰۱۰۳	بالن ژوژه ۲۰۰۰ میلی کلاس A با دربPP
۲۱	۱۱۰۰۲۲	بشر بلند ۵۰ میلی

ردیف	کدکالا	نام محصول
۴۲	۱۴۰۱۲۵	بورت ۱۰۰ میلی با شیر شیشه‌ای
۴۳	۱۴۰۶۹۶	بورت اتوماتیک ۱۵ میلی‌لیتر با مخزن پلاستیکی، کلاس B، درجه‌بندی آبی ۰.۱
۴۴	۱۴۰۰۸۳	پتری دیش ۶ سانت
۴۵	۱۴۰۰۸۴	پتری دیش ۸ سانت
۴۶	۱۴۰۰۸۵	پتری دیش ۱۰ سانت
۴۷	۱۴۰۰۸۶	پتری دیش ۱۲ سانت
۴۸	۱۴۰۱۳۰	پتری دیش ۱۵ سانت
۴۹	۱۴۰۶۵۲	پیپت ژوژه ۰.۵ میلی‌لیتر، کلاس AS، تک نشان، درجه‌بندی آبی
۵۰	۱۴۰۶۶۱	پیپت ژوژه ۰.۵ میلی‌لیتر، کلاس AS، تک نشان، درجه‌بندی قهوه‌ای (کهربایی)
۵۱	۱۴۰۶۲۴	پیپت مدرج ۰.۵ میلی‌لیتر، کلاس AS، درجه‌بندی آبی ۰.۰۱ میلی‌لیتر
۵۲	۱۴۰۶۵۰	پیپت مدرج ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس AS مطابق استاندارد اوزان آلمان "H"، درجه‌بندی قهوه‌ای (کهربایی) ۰.۱ میلی‌لیتر
۵۳	۱۴۰۶۳۶	پیپت مدرج ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس AS ، درجه‌بندی قهوه‌ای (کهربایی) ۰.۱ میلی‌لیتر
۵۴	۱۴۰۱۱۱	پیکنومتر ۵ میلی
۵۵	۱۴۰۱۱۲	پیکنومتر ۱۰ میلی
۵۶	۱۴۰۱۱۳	پیکنومتر ۲۵ میلی
۵۷	۱۴۰۱۱۵	پیکنومتر ۱۰۰ میلی
۵۸	۱۴۰۱۱۶	پیکنومتر با ترمومتر ۱۰ میلی
۵۹	۱۴۰۱۱۷	پیکنومتر با ترمومتر ۲۵ میلی
۶۰	۱۴۰۱۱۸	پیکنومتر با ترمومتر ۵۰ میلی
۶۱	۱۴۰۷۲۱	جار دربدار شیشه‌ای پایه‌دار ۸۰×۸۰ میلی‌متری، لبه سمباده‌ای
۶۲	۱۴۰۷۲۲	جار دربدار شیشه‌ای پایه‌دار ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متری، لبه سمباده‌ای

شرکت پل ایده آل پارس

لیست محصولات وارداتی

محصولات کمپانی TGI آلمان

ردیف	کدکالا	نام محصول
۲۲	۱۴۰۰۸۱	بشر بلند ۱۰۰ میلی
۲۳	۱۴۰۰۸۲	بشر بلند ۲۵۰ میلی
۲۴	۱۴۰۰۶۹	بشر کوتاه ۵ میلی
۲۵	۱۴۰۱۲۸	بشر کوتاه ۱۰ میلی
۲۶	۱۴۰۰۷۰	بشر کوتاه ۲۵ میلی
۲۷	۱۴۰۰۷۱	بشر کوتاه ۵۰ میلی
۲۸	۱۴۰۰۷۲	بشر کوتاه ۱۰۰ میلی
۲۹	۱۴۰۰۷۳	بشر کوتاه ۱۵۰ میلی
۳۰	۱۴۰۰۷۴	بشر کوتاه ۲۵۰ میلی
۳۱	۱۴۰۰۷۵	بشر کوتاه ۴۰۰ میلی
۳۲	۱۴۰۰۷۶	بشر کوتاه ۶۰۰ میلی
۳۳	۱۴۰۰۷۷	بشر کوتاه ۸۰۰ میلی
۳۴	۱۴۰۰۷۸	بشر کوتاه ۱۰۰۰ میلی
۳۵	۱۴۰۰۸۰	بشر کوتاه ۳۰۰۰ میلی
۳۶	۱۴۰۱۲۹	بشر کوتاه ۵۰۰۰ میلی
۳۷	۱۴۰۲۲۹	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک تک شیر (شیر تفلون)
۳۸	۱۴۰۲۳۱	بورت ۵۰ میلی اتوماتیک تک شیر (شیر تفلون)
۳۹	۱۴۰۲۳۲	بورت ۱۰ میلی اتوماتیک دو شیر (شیر تفلون)
۴۰	۱۴۰۱۲۴	بورت ۱۰ میلی با شیر شیشه‌ای
۴۱	۱۴۰۱۳۴	بورت ۲۵ میلی با شیر شیشه‌ای
۸۳	۱۴۰۱۸۸	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی‌متری

ردیف	کدکالا	نام محصول
۶۳	۱۴۰۷۲۳	جار دربدار شیشه‌ای پایه‌دار ۱۲۰×۱۲۰ میلی‌متری، لبه سمباده‌ای
۶۴	۱۴۰۷۲۴	جار دربدار شیشه‌ای پایه‌دار ۱۵۰×۱۵۰ میلی‌متری، لبه سمباده‌ای
۶۵	۱۴۰۷۰۸	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۸۰×۸۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۶۶	۱۴۰۷۰۹	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۶۷	۱۴۰۷۱۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۵۰×۱۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۶۸	۱۴۰۷۱۱	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۵۰×۱۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۶۹	۱۴۰۷۱۲	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۳۰۰×۱۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۷۰	۱۴۰۷۱۳	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۱۲۰×۱۲۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۷۱	۱۴۰۷۱۶	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۳۰۰×۱۵۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۷۲	۱۴۰۷۱۷	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۰۰×۲۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۷۳	۱۴۰۷۱۸	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۵۰×۲۰۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۷۴	۱۴۰۷۱۹	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۰۰×۲۵۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۷۵	۱۴۰۷۲۰	جار شیشه‌ای استوانه‌ای ۲۵۰×۲۵۰ میلی‌متری، با لبه سمباده‌ای
۷۶	۱۴۰۷۰۲	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۵۰×۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر با لبه سمباده‌ای
۷۷	۱۴۰۷۰۳	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۲۰۰×۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر با لبه سمباده‌ای
۷۸	۱۴۰۷۰۴	جار شیشه‌ای مکعبی با ابعاد ۱۸۰×۱۳۰×۱۸۰ میلی‌متر با لبه سمباده‌ای
۷۹	۱۴۰۲۲۴	جای رنگ آمیزی دوتکه با دسته استیل
۸۰	۱۴۰۲۶۰	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۱۵۰ میلی‌متری
۸۱	۱۴۰۱۸۶	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۲۰۰ میلی‌متری
۸۲	۱۴۰۱۸۷	دسیکاتور با درب ساده و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی‌متری

ردیف	کدکالا	نام محصول
۱۱۸	۱۴۰۲۱۹	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۷۵ میلی‌متری

شرکت پل ایده آل پارس

لیست محصولات وارداتی

محصولات کمپانی TGI آلمان

۸۴	۱۴۰۱۸۹	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۱۵۰ میلی‌متری
۸۵	۱۴۰۱۹۰	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۲۰۰ میلی‌متری
۸۶	۱۴۰۱۹۱	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۲۵۰ میلی‌متری
۸۷	۱۴۰۱۹۲	دسیکاتور با شیر خلاء و صفحه متخلخل ۳۰۰ میلی‌متری
۸۸	۱۴۰۷۵۰	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای
۸۹	۱۴۰۷۵۶	شیشه پودری (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای
۹۰	۱۴۰۷۳۳	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۵۰ میلی‌متری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای
۹۱	۱۴۰۷۳۸	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه شفاف، با درب شیشه‌ای
۹۲	۱۴۰۷۴۴	شیشه مایعی (شیشه واکنش) ۲۰۰۰ میلی‌لیتری، شیشه کهربایی، با درب شیشه‌ای
۹۳	۱۴۰۱۲۲	شیشه درپیچدار ۱۰۰۰
۹۴	۱۴۰۱۲۳	شیشه درپیچدار ۲۰۰۰
۹۵	۱۴۰۷۲۹	شیشه درپیچدار با روکش پلاستیکی ۲۰۰۰ میلی
۹۶	۱۴۰۲۰۹	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۴۰ × ۲۵
۹۷	۱۴۰۲۱۰	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۵۰ × ۳۰
۹۸	۱۴۰۲۱۱	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۰ × ۳۵
۹۹	۱۴۰۲۱۲	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۷۰ × ۳۵
۱۰۰	۱۴۰۲۱۳	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۸۰ × ۴۰
۱۰۱	۱۴۰۲۱۴	ظرف توزین با درب سمباده‌ای ۳۰ × ۵۰
۱۰۲	۱۴۰۱۹۳	ظرف کریستالیزه ۷۰ میلی‌متری
۱۰۳	۱۴۰۱۹۴	ظرف کریستالیزه ۸۰ میلی‌متری
۱۰۴	۱۴۰۱۹۵	ظرف کریستالیزه ۹۵ میلی‌متری
۱۰۵	۱۴۰۱۹۶	ظرف کریستالیزه ۱۴۰ میلی‌متری

۱۱۹	۱۴۰۲۲۰	قیف شیشه‌ای پایه بلند ۱۰۰ میلی‌متری
۱۲۰	۱۴۰۲۱۵	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۵۵ میلی‌متری
۱۲۱	۱۴۰۲۱۶	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۷۵ میلی‌متری
۱۲۲	۱۴۰۲۱۷	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۰۰ میلی‌متری
۱۲۳	۱۴۰۲۱۸	قیف شیشه‌ای پایه کوتاه ۱۲۰ میلی‌متری
۱۲۴	۱۳۰۲۳۴	قیف بوخنر ۹ سانتیمتری
۱۲۵	۱۳۰۲۷۸	قیف بوخنر ۱۰ سانتیمتری
۱۲۶	۱۳۰۲۳۵	قیف بوخنر ۱۲ سانتیمتری
۱۲۷	۱۳۰۲۳۶	قیف بوخنر ۱۲/۵ سانتیمتری
۱۲۸	۱۳۰۲۷۹	قیف بوخنر ۱۴/۵ سانتیمتری
۱۲۹	۱۳۰۲۳۷	قیف بوخنر ۱۷ سانتیمتری
۱۳۰	۱۴۰۶۹۲	لام نئوبار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Bürker
۱۳۱	۱۴۰۶۹۳	لام نئوبار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Bürker-Türk
۱۳۲	۱۴۰۶۹۴	لام نئوبار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Fuchs-Rosenthal
۱۳۳	۱۴۰۶۸۹	لام نئوبار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Neubauer
۱۳۴	۱۴۰۶۸۸	لام نئوبار، با درجه‌بندی مشبک دوگانه مطابق Thoma
۱۳۵	۱۴۰۱۲۶	مخزن بورت سفید
۱۳۶	۱۴۰۱۲۷	مخزن بورت قهوه‌ای
۱۳۷	۱۴۰۲۳۸	مزور بلند ۵ میلی ، شیشه‌ای کلاس B
۱۳۸	۱۴۰۲۳۹	مزور بلند ۱۰ میلی ، شیشه‌ای کلاس B
۱۳۹	۱۴۰۲۴۰	مزور بلند ۲۵ میلی ، شیشه‌ای کلاس B
۱۴۰	۱۴۰۲۴۶	مزور بلند ۵ میلی ، شیشه‌ای کلاس A

شرکت پل ایده آل پارس

لیست محصولات وارداتی

محصولات کمپانی TGI آلمان

۱۰۶	۱۴۰۱۹۷	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰ میلی
۱۰۷	۱۴۰۱۹۸	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰ میلی
۱۰۸	۱۴۰۱۹۹	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۵۰ میلی
۱۰۹	۱۴۰۲۰۰	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۵۰۰ میلی
۱۱۰	۱۴۰۲۰۱	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی
۱۱۱	۱۴۰۲۰۲	قیف جداکننده با شیر تفلون، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی
۱۱۲	۱۴۰۲۰۳	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰ میلی
۱۱۳	۱۴۰۲۰۴	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰ میلی
۱۱۴	۱۴۰۲۰۵	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۵۰ میلی
۱۱۵	۱۴۰۲۰۶	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۵۰۰ میلی
۱۱۶	۱۴۰۲۰۷	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۱۰۰۰ میلی
۱۱۷	۱۴۰۲۰۸	قیف جداکننده با شیر شیشه‌ای، غیر مدرج ۲۰۰۰ میلی

۱۴۱	۱۴۰۲۴۷	مزور بلند ۱۰ میلی ، شیشه‌ای کلاس A
۱۴۲	۱۴۰۷۶۵	مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B ، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی
۱۴۳	۱۴۰۷۶۶	مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B ، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی
۱۴۴	۱۴۰۷۵۷	مزور شیشه‌ای بلند ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی
۱۴۵	۱۴۰۷۵۸	مزور شیشه‌ای بلند ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی
۱۴۶	۱۴۰۷۵۹	مزور شیشه‌ای بلند ۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B، با پایه شش گوش، درجه‌بندی آبی
۱۴۷	۱۴۰۷۷۲	مزور شیشه‌ای کوتاه ۱۰ میلی‌لیتر، کلاس B ، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی
۱۴۸	۱۴۰۷۷۳	مزور شیشه‌ای کوتاه ۲۵ میلی‌لیتر، کلاس B ، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی
۱۴۹	۱۴۰۷۷۴	مزور شیشه‌ای کوتاه ۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B ، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی
۱۵۰	۱۴۰۷۷۶	مزور شیشه‌ای کوتاه ۲۵۰ میلی‌لیتر، کلاس B ، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی
۱۵۱	۱۴۰۷۷۷	مزور شیشه‌ای کوتاه ۵۰۰ میلی‌لیتر، کلاس B ، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی
۱۵۲	۱۴۰۷۷۸	مزور شیشه‌ای کوتاه ۱۰۰۰ میلی‌لیتر، کلاس B ، با پایه پلاستیکی شش گوش، درجه‌بندی آبی

لیست محصولات وارداتی

شرکت پل ایده آل پارس

محصولات کمپانی Technosklo

ردیف	کدکالا	شماره کاتالوگ	نام محصول
۱	۱۳۰۱۵۴	**۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۵۱۹**	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۱۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۰۲)
۲	۱۳۰۱۵۵	**۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۱۹**	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۱۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)
۳	۱۳۰۱۵۶	**۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۶۲۳**	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۲۵Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)
۴	۱۳۰۱۵۷	**۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۷۲۵**	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۵۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۱)
۵	۱۳۰۱۵۸	**۶۳۲.۴۳۵.۱۶۶.۸۳۱**	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، کلاس ۱۰۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۲)
۶	۱۳۰۱۵۹	**۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۵۱۹**	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس ۱۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۰۲)
۷	۱۳۰۱۶۰	**۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۶۲۳**	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس ۲۵Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)
۸	۱۳۰۱۶۱	**۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۷۲۵**	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس ۵۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۱)
۹	۱۳۰۱۶۲	**۶۳۲.۴۳۵.۱۸۶.۸۳۱**	بورت شیر شیشه‌ای، پیاله مخروطی، شلباخ، کلاس ۱۰۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۲)
۱۰	۱۳۰۱۶۳	**۶۳۲.۴۳۵.۲۶۶.۵۱۹**	بورت شیر تفلون، پیاله مخروطی، کلاس ۱۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)
۱۱	۱۳۰۱۶۵	**۶۳۲.۴۳۵.۲۶۶.۷۲۳**	بورت شیر تفلون، پیاله مخروطی، کلاس ۲۵Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۱)
۱۲	۱۳۰۲۰۱	**۶۳۲.۴۳۵.۲۵۶.۸۳۰**	بورت شیرتفلون، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه بندی (۰.۲)
۱۳	۱۳۰۲۰۳	**۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۶۱۹**	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۱۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)
۱۴	۱۳۰۲۰۲	**۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۷۲۳**	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۲۵Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۱)
۱۵	۱۳۰۲۰۴	**۶۳۲.۴۳۵.۱۵۶.۸۳۰**	بورت شیر شیشه‌ای، کلاس ۱۰۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۲)
۱۶	۱۳۰۱۷۲	**۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۶۱۹**	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰B میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)
۱۷	۱۳۰۱۷۳	**۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۳**	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۲۵B میلی با درجه‌بندی (۰.۱)
۱۸	۱۳۰۱۷۴	**۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۷۲۵**	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۵۰B میلی با درجه‌بندی (۰.۱)
۱۹	۱۳۰۱۷۵	**۶۳۲.۴۳۶.۱۸۶.۸۳۱**	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰۰B میلی با درجه‌بندی (۰.۲)
۲۰	۱۳۰۱۷۶	**۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۶۱۹**	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)
۲۱	۱۳۰۱۷۷	**۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۷۲۳**	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۲۵A میلی با درجه‌بندی (۰.۱)
۲۲	۱۳۰۱۷۸	**۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۷۲۵**	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۵۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۱)
۲۳	۱۳۰۱۷۹	**۶۳۲.۴۳۶.۷۸۶.۸۳۱**	بورت اتوماتیک شیر شیشه‌ای، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰۰Aمیلی با درجه‌بندی (۰.۲)
۲۴	۱۳۰۱۸۰	**۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۶۱۹**	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰Bمیلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)
۲۵	۱۳۰۱۸۱	**۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۳**	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۲۵Bمیلی با درجه‌بندی (۰.۱)
۲۶	۱۳۰۱۸۲	**۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۷۲۵**	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۵۰Bمیلی با درجه‌بندی (۰.۱)
۲۷	۱۳۰۱۸۳	**۶۳۲.۴۳۶.۳۸۶.۸۳۱**	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰۰B میلی با درجه‌بندی (۰.۲)
۲۸	۱۳۰۱۸۴	**۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۶۱۹**	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۰۵)
۲۹	۱۳۰۱۸۷	**۶۳۲.۴۳۶.۹۸۶.۸۳۱**	بورت اتوماتیک شیر تفلون، شلباخ، بدون ملحقات، کلاس ۱۰۰A میلی با درجه‌بندی (۰.۲)

شرکت پل ایده آل پارس

لیست محصولات وارداتی

محصولات کمپانی ALLA فرانسه

ردیف	کدکالا	شماره کاتالوگ جدید (شماره کاتالوگ قدیم)	نام محصول	مشخصه	دامنه کار
۱	۱۴۰۲۸۰	5150T060-qp (515.060 IMTJ-R)	ترمومتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۶-۷ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۰/۵°C-جای آویزدار-میزان دقت ۱°C	-۱۰+۶۰ °C
۲	۱۴۰۲۸۳	5122P250-qp (512.250 IMPJ-B)	ترمومتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۴۰۵ میلی‌متر، الکل آبی رنگ، با درجه‌بندی ۱°C-جای آویز-با قطر ۶-۷میلی‌متر-میزان دقت ۳°C	-۱۰+۲۵۰ °C
۳	۱۴۰۴۳۶	5180T100-qp (518-100 IMTJ-R)	ترمومتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	-۱۰۰+۳۰ °C
۴	۱۴۰۴۳۷	5182T100-qp (518-100 IMTJ-B)	ترمومتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل آبی رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	-۱۰۰+۳۰ °C
۵	۱۴۰۴۳۸	5180T110-qp (518.110 IMTJ-R)	ترمومتر الکلی	مناسب کاربردهای عمومی، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با غوطه‌وری کامل، با درجه‌بندی ۱°C	-۵۰+۱۱۰ °C
۶	۱۴۰۶۰۷	7100.100-qp	ترمومتر الکلی	مناسب شکلات و ژامبون و گوشت، نوک تیز، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	+۳۰+۱۰۰ °C
۷	۱۴۰۶۰۸	7100.100-bl	ترمومتر الکلی	مناسب شکلات و ژامبون و گوشت، نوک تیز، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، دربسته‌بندی با پوشش حبابی	+۳۰+۱۰۰ °C
۸	۱۴۰۵۶۶	74000-001-bl	ترمومتر الکلی دیواری	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۱۸۸ میلی‌متر و عرض ۳۷ میلی‌متر، پرشده با مایع آبی رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جای آویزدار ، در بسته‌بندی با پوشش حبابی	-۴۰+۵۰ °C
۹	۱۴۰۳۶۳	8010B120-Vr (801.120-GB)	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن E، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	-۱۰+۱۲۰ °C
۱۰	۱۴۰۳۶۴	8010G200-Vr (801.200-GG)	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب صنایع غذایی، شیمیایی، دارای غلاف محافظ خاکستری رنگ پلی آمید، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C	+۸۰+۲۰۰ °C
۱۱	۱۴۰۶۱۲	8010N050-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، بدون گیره ، با درجه‌بندی ۱°C، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۵۰+۵۰ °C
۱۲	۱۴۰۶۱۳	8010N050-bl	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ، بدون روکش تفلون، بدون گیره ،پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۵۰+۵۰ °C
۱۳	۱۴۰۵۷۰	8010C050-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب فریزر، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۵۰+۵۰ °C
۱۴	۱۴۰۵۷۱	8010B060-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C
۱۵	۱۴۰۵۷۲	8010B060-bl	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C
۱۶	۱۴۰۵۷۳	8010B060/T-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C
۱۷	۱۴۰۵۷۴	8010B060/T-bl	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C
۱۸	۱۴۰۵۷۶	8010N060-bl	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، بدون گیره ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C
۱۹	۱۴۰۵۷۷	8010C060-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۱۰+۶۰ °C
۲۰	۱۴۰۵۷۸	8030B060-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	+۲۰+۶۰ °C
۲۱	۱۴۰۵۷۹	8030B060-bl	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	+۲۰+۶۰ °C
۲۲	۱۴۰۵۸۰	8030C060-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب آشپزخانه، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	+۲۰+۶۰ °C

لیست محصولات وارداتی

شرکت پل ایده آل پارس

۲۳	۱۴۰۵۸۱	8010B120-bl	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، بدون روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	-۱۰+۱۲۰°C
۲۴	۱۴۰۵۸۳	8010N120-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، بدون گیره ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۱۰+۱۲۰°C
۲۵	۱۴۰۵۸۴	8010N120-bl	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، بدون گیره ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۱۰+۱۲۰°C
۲۶	۱۴۰۵۸۵	8010C120-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ،دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۱۰+۱۲۰°C
۲۷	۱۴۰۵۸۶	8010C120-bl	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ،دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	-۱۰+۱۲۰°C
۲۸	۱۴۰۵۸۷	8030B120-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ سفید رنگ پلی پروپیلن ، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۶۰ میلی‌متر	+۳۰+۱۱۰°C
۲۹	۱۴۰۵۸۸	8030C120-vr	ترمومتر الکلی حفاظ‌دار	مناسب پخت و پز، دارای محافظ استیل ضد زنگ ، دارای گیره جهت نصب بر کناره ظرف ، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C ، دارای قلاب جهت آویزان نمودن ، طول ۳۵۵ میلی‌متر	+۳۰+۱۱۰°C
۳۰	۱۴۰۶۰۰	8030R060-qp	ترمومتر الکلی	مناسب آشپزخانه، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظ‌دار	-۱۰+۶۰°C
۳۱	۱۴۰۶۰۲	8010R120/T-qp	ترمومتر الکلی	مناسب پخت و پز، با روکش تفلون، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظ‌دار	-۱۰+۱۲۰°C
۳۲	۱۴۰۶۰۳	8030R120-qp	ترمومتر الکلی	مناسب پخت و پز، با وضوح عالی، پرشده با مایع قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۱°C، جهت استفاده برای ترمومتر های حفاظ‌دار	+۳۰+۱۱۰°C
۳۳	۱۴۰۷۸۹	72501-001vr	ترمومتر الکلی قلمی	ترمومتر قلمی با قاب فلزی	-۳۰+۵۰°C
۳۴	۱۴۰۲۸۴	5050T060-qp (505.060 IMTJ)	ترمومتر جیوه ای	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۶-۷ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی، با طول ۳۰۵ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۵°C-جای آویز-میزان دقت ۱°C- غوطه‌وری کامل	-۱۰+۶۰°C
۳۵	۱۴۰۴۳۴	5070P101-qp (507.101 IMPJ)	ترمومتر جیوه ای	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۶-۷ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی‌متر، با غوطه‌وری نسبی، با درجه‌بندی ۰/۱°C	-۱+۱۰۱°C
۳۶	۱۴۰۴۳۵	5070T101-qp (507.101 IMTJ)	ترمومتر جیوه ای	مناسب کاربردهای عمومی، با قطر ۶-۷ میلی‌متر، مقاوم به مواد شیمیایی قوی، با طول ۶۱۰ میلی‌متر، با غوطه کامل، با درجه‌بندی ۰/۱°C	-۱+۱۰۱°C
۳۷	۱۴۰۴۵۳	5070T051-qp	ترمومتر جیوه ای	مناسب صنعت عکاسی، با طول ۴۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱°C-جای آویز- میزان دقت ۰/۳°C	-۱+۵۱°C
۳۸	۱۴۰۲۹۲	52000RC060-qp (520.060 RCC)	ترمومتر جیوه ای دوجداره	با درجه‌بندی داخلی، با قطر ۸-۱۰ میلی‌متر، طول ۲۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱°C- جای آویز- غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱°C	-۱۰+۶۰°C
۳۹	۱۴۰۲۹۴	52000RC150-qp (520.150 RCC)	ترمومتر جیوه ای دوجداره	با درجه‌بندی داخلی، با قطر ۸-۱۰ میلی‌متر، طول ۲۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱°C- جای آویز- غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱°C	-۱۰+۱۵۰°C
۴۰	۱۴۰۲۹۵	52000RC250-qp (520.250 RC)	ترمومتر جیوه ای دوجداره	با درجه‌بندی داخلی، غیر قابل کالیبراسیون، با قطر ۸-۱۰ میلی‌متر، طول ۳۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱°C-جای آویز-غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱/۵°C	-۱۰+۲۵۰°C
۴۱	۱۴۰۲۹۶	52000RC360-qp (520.360 RC)	ترمومتر جیوه ای دوجداره	با درجه‌بندی داخلی، با قطر ۸-۱۰ میلی‌متر، طول ۳۴۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱°C-جای آویز- غوطه‌وری کامل-میزان دقت ۱/۵°C	-۱۰+۳۶۰°C
۴۲	۱۴۰۳۰۸	5956.114-qp (595.114 ASC)	ترمومتر الکلی ۱۱۴C	سری ASTM، طول ۳۰۰ میلی‌متر، الکل قرمز رنگ، با درجه‌بندی ۰/۵°C-غوطه‌وری کامل-کالیبره	-۸۰+۲۰°C
۴۳	۱۴۰۵۳۳	72000-001-bl	ترمومتر اجاق عقربه‌ای استیل	بدنه استیل ضد زنگ، مخصوص اجاق، قلاب جهت آویز، قطر ۵۰ میلی‌متر، عقربه‌ای، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای پایه	+۵۰+۳۰۰°C
۴۴	۱۴۰۶۱۵	70000-004-ca	ترمومتر عقربه‌ای میله ای	مناسب گوشت و ژامبون، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی‌متر، قطر ترمومتر تخت ۳۳ میلی‌متر	۰+۱۲۰°C
۴۵	۱۴۰۵۴۴	70000-005-bl	ترمومتر عقربه‌ای میله ای	مناسب آشپزی، بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۴۰ میلی‌متر، قطر ترمومتر تخت ۵۰ میلی‌متر، نوک تیز-ترمومتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته‌بندی با پوشش حبابی	۰+۱۲۰°C
۴۶	۱۴۰۵۴۲	70000-006-ca	ترمومتر عقربه‌ای میله ای بلند	بدنه از استیل ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۳۰۰ میلی‌متر، قطر ترمومتر تخت ۵۰ میلی‌متر، نوک تیز-ترمومتر استیل با صفحه مدرج	-۲۰+۱۰۴°C ۰+۲۲۰° F

لیست محصولات وارداتی

شرکت پل ایده آل پارس

۴۷	۱۴۰۳۶۵	70000/007bl (700.300-MET50)	ترمومتر عقربه‌ای میله ای	مناسب سرخ کردنی عمقی، بدنه از فولاد ضد زنگ، طول سنسور میله ای ۱۵۰ میلی‌متر، قطر سنسور تخت ۵۰ میلی‌متر، نوک تیز-ترمومتر فولادی با صفحه مدرج، در بسته‌بندی با پوشش حبابی	۰+۳۰۰ °C
۴۸	۱۴۰۵۴۵	70000-010-bl	ترمومتر عقربه‌ای میله ای	مناسب قهوه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلی‌متر و قطر ۴ میلی‌متر ، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلی‌متر، دارای نواحی رنگی برای خواندن آسان، دارای پیچ کالیبراسیون ، در بسته‌بندی با پوشش حبابی ، دارای گیره	+۵۰+۱۰۰ °C +۱۲۰+۲۱۰ °F
۴۹	۱۴۰۶۱۱	70000-011-bl	ترمومتر عقربه‌ای میله ای	مناسب قهوه و کاپوچینو و شیر، پروب استیل ضد زنگ به طول ۲۰۰ میلی‌متر و قطر ۴ میلی‌متر، قطر ترمومتر تخت ۴۵ میلی‌متر، دارای نواحی رنگی برای خواندن آسان، در بسته‌بندی با پوشش حبابی	+۵۰+۱۰۰ °C +۱۲۰+۲۱۰ °F
۵۰	۱۴۰۵۵۹	92600-002	ترمومتر بلورهای مایع	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلی‌متر و عرض ۲۰ میلی‌متر	-۲+۱۲ °C +۲۸+۵۴ °F
۵۱	۱۴۰۵۶۱	92600-003	ترمومتر بلورهای مایع	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلی‌متر و عرض ۲۰ میلی‌متر	+۱۰+۴۰ °C
۵۲	۱۴۰۵۵۸	92600-005	ترمومتر بلورهای مایع	نحوه استفاده به صورت چسبنده، قرائت عمودی، طول ۱۳۲ میلی‌متر و عرض ۱۴ میلی‌متر	+۱۸+۳۴ °C
۵۳	۱۴۰۵۲۹	5980T005-T-qp	ترمومتر میله ای مخصوص فریزر	ترمومتر BIO-TEMP، دارای میله ی مقاوم با روکش تفلون، طول ۱۵۰ میلی‌متر، کفی بطری شکل جهت عایق گرمایی،مناسب برای فریزر ، پر شده با مایع آبی رنگ،با درجه‌بندی ۰/۵ °C ، دارای آهن ربا جهت چسباندن به سطوح	-۳۰+۵ °C
۵۴	۱۴۰۳۶۹	71200.080Vr (712.080 GV)	ترمومتر خاک	مناسب باغبانی، دارای پوشش محافظ سبز رنگ، با درجه‌بندی ۱ °C	۰+۸۰ °C
۵۵	۱۴۰۳۱۴	91000/001F (910.1 CHP)	ترمومتر دیجیتال پرتابل	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای آلارم و حافظه، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، سنسور استیل ضد زنگ با طول ۲۰۰ میلی‌متر و قطر ۳.۵ میلی‌متر، طول کابل ۱۰۰ سانتی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱ °C	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F
۵۶	۱۴۰۳۱۵	91000/008F (910.8 CHP)	ترمومتر دیجیتال آشپزخانه	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، سنسور استیل ضد زنگ با طول ۱۲۵ میلی‌متر و قطر ۳.۶ میلی‌متر، طول کابل۱۵۰ سانتی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱ °C	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F
۵۷	۱۴۰۳۱۷	91000/010F (910.10/200)	ترمومتر دیجیتال جیبی	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، استاندارد، با پروب چرخان به طول ۸۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱ °C-قطر ۳/۵ میلی‌متر-چرخش ۱۸۰ °-دارای گیره جهت وصل شدن	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F
۵۸	۱۴۰۳۲۵	92000/001F (910.0120/IR)	ترمومتر دیجیتال جیبی	مدل جیبی، دارای ماکزیمم و مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی‌گراد، غیر تماسی، با درجه‌بندی ۰/۱ °C-دارای حلقه آویز-بدون نشانگرلیزری	-۲۰+۱۲۰ °C -۴+۲۴۸ °F
۵۹	۱۴۰۳۲۳	92000/002bb (910.0220/IR)	ترمومتر دیجیتال جیبی	مدل جیبی، با درجه‌بندی سانتی‌گراد، غیر تماسی، با درجه‌بندی ۰/۱ °C-بدون نشانگر لیزری-وزن ۲۵ گرم-پایه جهت روی میز	-۳۳+۲۲۰ °C
۶۰	۱۴۰۳۱۹	91000/012F (910.12)	ترمومتر دیجیتال	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای حافظه، آلارم و تایمر، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، ضد آب، استاندارد، طول کابل ۱۰۰ سانتی‌متر، با پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۲۵ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱ °C- با قطر ۴ میلی‌متر	-۵۰+۲۰۰ °C -۵۸+۳۹۲ °F
۶۱	۱۴۰۴۹۵	91000/030N/bt (910.1300 LAB)	ترمومتر دیجیتال	دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، با درجه‌بندی ۰/۱ °C	-۵۰+۱۳۰۰ °C -۵۰+۱۹۹۹ °F
۶۲	۱۴۰۴۹۶	91000/031N/bt (910.1300E LAB)	ترمومتر دیجیتال	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای حافظه، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، ضد آب، با درجه‌بندی ۰/۱ °C	-۲۰۰+۱۳۰۰ °C -۳۲۸+۲۳۷۲ °F
۶۳	۱۴۰۳۱۸	91000/011F (910.11)	ترمومتر دیجیتال با پایه گردشی ۹۰ °	دارای ماکزیمم - مینیمم، دارای حافظه و آلارم، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، استاندارد، با پروب چرخان به طول ۱۱۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱ °C-قطر ۴/۷ میلی‌متر	-۵۰+۳۰۰ °C -۵۸+۵۷۲ °F
۶۴	۱۴۰۳۲۱	91000/003F (910.0300/F)	ترمومتر دیجیتال (مخصوص فور)	دارای آلارم، ساعت و تایمر، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، طول کابل ۱۰۰ سانتی‌متر استیل ضد زنگ و پروب استیل ضد زنگ به طول ۱۵۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱ °C-حافظه-آهنربا-با صفحه نمایش تاشونده	۰+۳۰۰ °C +۳۲+۵۷۲ °F
۶۵	۱۴۰۴۲۴	91000/017S (910.17 CHP)	ترمومتر دیجیتال شناور	ضد آب، ماکزیمم-مینیمم، حافظه، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، درجه‌بندی ۰/۱ °، قطر ۶۵ میلی‌متر-دارای بند جهت آویز-ضدآب	۰+۵۰ °C +۳۲+۱۲۲ °F
۶۶	۱۲۰۴۲۵	91000/019S (910.19 CHP)	ترمومتر دیجیتال شناور خورشیدی	ضد آب، ماکزیمم-مینیمم، حافظه، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، درجه‌بندی ۰/۱ °، قطر ۸۴ میلی‌متر، شدت نور: ۱۵۰lux-دارای بند جهت آویز	۰+۵۰ °C +۳۲+۱۲۲ °F
۶۷	۱۴۰۴۹۴	91000-013/S (910.13 CHP)	ترمومتر دیجیتال خورشیدی	دارای ماکزیمم - مینیمم، با درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت، طول کابل ۳۰۰ سانتی‌متر، ضد آب، با درجه‌بندی ۰/۱ °C	-۵۰+۷۰ °C -۵۸+۱۵۸ °F
۶۸	۱۴۰۵۱۳	91000/033S (918.4-C CHP)	ترمومتر دیجیتال آکواریوم	ضد آب، دارای کاپ مکش جهت نصب، درجه‌بندی دما ۰/۱ °	-۵+۴۰ °C
۶۹	۱۴۰۵۱۴	91000/035S (918.5-C CHP)	ترمومتر دیجیتال آکواریوم	ضد آب، دارای کاپ مکش جهت نصب، درجه‌بندی دما ۰/۱ °	-۵+۴۰ °C

لیست محصولات وارداتی

شرکت پل ایده آل پارس

۷۰	۱۴۰۳۲۷	3500MC060/20/B-qp (350M060 ISO 649 B)	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی‌متر، سری ISO۶۴۹ B جزء سری M۵۰، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/m	۰.۶۰۰-۰.۶۵۰ g/ml
۷۱	۱۴۰۳۲۸	3500MC065/20/B-qp (350M065 ISO 649 B)	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی‌متر، سری ISO۶۴۹ B جزء سری M۵۰، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/m	۰.۶۵۰-۰.۷۰۰ g/ml
۷۲	۱۴۰۳۳۴	3500MC095/20/B-qp (350M095 ISO 649 B)	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی‌متر، سری ISO۶۴۹ B جزء سری M۵۰، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	۰.۹۵۰-۱.۰۰۰ g/ml
۷۳	۱۴۰۳۳۶	3500MC105/20/M-qp (350M105 ISO 649 M)	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۲۷۰ میلی‌متر، سری ISO۶۴۹ M جزء سری M۵۰،با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	۱.۰۵۰-۱.۱۰۰ g/ml
۷۴	۱۴۰۳۳۷	3010FG060/20-qp (301.060 FR)	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	۰.۶۰۰-۰.۷۰۰ g/ml
۷۵	۱۴۰۳۴۴	3010FG130/20-qp (301.130 FR)	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	۱.۳۰۰-۱.۴۰۰ g/ml
۷۶	۱۴۰۳۵۰	3010FG190/20-qp (301.190 FR)	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱g/ml	۱.۹۰۰-۲.۰۰۰ g/ml
۷۷	۱۴۰۴۱۲	3510MC065/60/B-qp (351M065 ASSG)	هیدرومتر ۱۰۲H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۰/۶۵۰-۰/۷۰۰
۷۸	۱۴۰۴۱۷	3510MC090/60/B-qp (351M090 ASSG)	هیدرومتر ۱۰۷H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۰/۹۰۰-۰/۹۵۰
۷۹	۱۴۰۴۱۸	3510MC095/60/B-qp (351M095 ASSG)	هیدرومتر ۱۰۸H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۰/۹۵۰-۱/۰۰۰
۸۰	۱۴۰۴۱۹	3510MC100/60/M-qp (351M100 ASSG)	هیدرومتر ۱۲۵H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۱/۰۰۰-۱/۰۵۰
۸۱	۱۴۰۴۲۰	3510MC105/60/M-qp (351M105 ASSG)	هیدرومتر ۱۲۶H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۱/۰۵۰-۱/۱۰۰
۸۲	۱۴۰۴۲۱	350M10515 EU ISO650-M	هیدرومتر ۱۲۶H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۲ ابزار توسط آزمایشگاه رسمی و معتبر اروپایی کالیبره و عملکرد آن تایید شده است. (گواهی به همراه وسیله ارائه می گردد.)	۱/۰۵۰-۱/۱۰۱
۸۳	۱۴۰۴۲۲	3510MC110/60/M-qp (351M110 ASSG)	هیدرومتر ۱۲۷H	سری ASTM، جهت تعیین وزن مخصوص، با طول ۲۷۰ میلی‌متر و درجه‌بندی ۰/۰۰۱	۱/۱۰۰-۱/۱۵۰
۸۴	۱۴۰۴۳۳	3020FG120/20-qp (302.120 FRG)	هیدرومتر	مناسب کاربردهای عمومی، با طول ۳۰۰ میلی‌متر و دمای کالیبراسیون ۲۰°C، با درجه‌بندی ۰/۰۰۲g/ml	۱/۲ - ۱/۴ g/ml
۸۵	۱۴۰۳۷۹	347FC038/68-qp (347.038 ASSG)	هیدرومتر خاک	سری ۱۵۱H۶۲ جزء سری ASTM، با طول ۲۸۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۰۰۱SP.GR	۰.۹۹۵-۱.۰۳۸ SP.GR
۸۶	۱۴۰۳۸۰	347FC060/68-qp (347.060 ASSG)	هیدرومتر خاک	سری ۱۵۲H۶۲ جزء سری ASTM، با طول ۲۸۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۱g/l	-۵+۶۰ g/l
۸۷	۱۴۰۵۵۰	1140FG087/20-qp	هیدرومتر روغن گیاهی	مناسب روغن گیاهی ، طول ۳۰۰ میلی‌متر	۰/۸۷۰-۰/۹۷۰g/ml ۵۰-۰Be
۸۸	۱۴۰۵۳۲	1470-01-qp	پی پت مکنده	پی پت مکنده مخصوص سس، شیشه ای، طول ۳۲۰ میلی‌متر	۵۰ ml
۸۹	۱۴۰۵۴۰	91200-013-vr	پروب (میله نوک تیز)	مناسب ترمرومترهای مدل ۹۱۰۰۰،۰۳۱N/bt - ۹۱۰۰۰،۰۳۰N/bt، دارای روکش تفلون مقاوم تا دمای ۲۵۰°C، طول کابل ۱ متر و ۲۰ سانتیمتر، طول پروب ۶۰ میلی متر و قطر ۱ میلی متر	-
۹۰	۱۴۰۵۳۹	91200-017-vr	پروب (میله نوک تیز)	مناسب برای ترمرومترهای مدل ۹۱۰۰۰،۰۳۱N/bt - ۹۱۰۰۰،۰۳۰N/bt	-۶۵+۱۰۰°C
۹۱	۱۴۰۵۴۷	1030T007/20-qp	هیدرومتر ترمومتردار	مناسب قهوه، ترمومتر در پایه، پرشده با مایع آبی رنگ، طول ۳۵۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۲٪	۰-۷ ٪ +۲۱+۷۱°C +۷۰+۱۶۰°F
۹۲	۱۴۰۳۷۱	0500CP000/20-qp (050.000 CP-C)	الکل سنج ترمومتردار	با درجه‌بندی ۱٪ ، ۰.۵ و ۱°C (ترمومتر کالیبره شده در پایه)-طول ۳۳۵	۰-۱۰۰٪ ۱۰-۴۴Cartier +۱۰+۳۰°C
۹۳	۱۴۰۴۲۹	0910FC000/20-qp (091.000 FCP)	هیدرومتر الکل سنج	جهت تعیین درصد حجمی اتانول، با طول ۳۵۰ میلی‌متر، دمای کالیبراسیون ۲۰°C، مطابق با استاندارد ISO۴۸۰۱، با درجه‌بندی ۰/۱٪	۰-۱۰ ٪
۹۴	۱۴۰۳۷۴	3900FC000/20-qp (390.000 FCP)	ساکاریمتر	قند سنج، مدل Brix، با درجه‌بندی ۰/۱٪-طول ۳۰۰ میلی‌متر	۰-۱۰ ٪
۹۵	۱۴۰۴۱۰	3900FC010/20-qp (390.010 FCP)	ساکاریمتر	قند سنج، مدل Brix، با درجه‌بندی ۰/۱٪با طول ۳۰۰ میلی‌متر	۱۰-۲۰ ٪
۹۶	۱۴۰۳۷۵	3901FC000/20-qp (390.00 FCP)	ساکاریمتر	قند سنج، مدل Brix، با درجه‌بندی ۰/۱٪-طول ۳۰۰ میلی‌متر	۰-۱۵٪
۹۷	۱۴۰۳۷۷	3900GC000/20-qp (390.000 THHG-C)	ساکاریمتر ترمومتردار	قند سنج، با طول ۳۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۱٪ و ۱°C (ترمومتر کالیبره شده در پایه)	۰-۱۰٪ +۰+۴۰°C
۹۸	۱۴۰۳۷۸	3970GC00/20-qp (397.00 THHG-C)	ساکاریمتر ترمومتردار	قند سنج، با طول ۳۶۰ میلی‌متر، با درجه‌بندی ۰/۲٪ و ۱°C (ترمومتر کالیبره شده در پایه)	۰-۳۰٪ +۰+۴۰°C
۹۹	۱۴۰۵۳۶	91600-002/S-bt	تست کننده نمک و TDS	جهت اندازه‌گیری غلظت نمک و مواد جامد حل شده، دارای حافظه، در جعبه های با دوام ، با درجه‌بندی۰/۱°C-۰/۱°C	۰-۹۹۹ ppm (mg/l) ۰+۱۰۰°C +۳۲+۲۱۲°F

لیست محصولات وارداتی

شرکت پل ایده آل پارس

۱۰۰	۱۴۰۵۳۷	93000-002	تست کننده روغنی آشپزی	دو عدد تست کننده کیفیت روغن برحسب PC٪ به همراه جدول سریع خوانی	-
۱۰۱	۱۴۰۵۳۸	91600-003/S-va	نمایشگر روغن غذا	ضد آب، تعیین میزان اکسایش گرمایی، قابلیت اندازه گیری کیفیت روغن به PC٪ ، دارای کیف و روکش محافظ	-
۱۰۲	۱۴۰۴۸۴	95000-015	رفراکتومتر دستی	دارای بازه ی درجه‌بندی زیاد، فاقد تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک مناسب، پیچ تنظیم صفر برای کالیبراسیون، تقسیم بندی ۰/۲Brix	۰-۴۲ ٪ Brix ۴۲-۷۱ ٪ Brix ۷۱-۹۰ ٪ Brix
۱۰۳	۱۴۰۴۹۲	95200-001	رفراکتومتر دیجیتال	الکل، تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱ °C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت۱ °C و ۲ °F ، تقسیم بندی ۰/۱Brix-۰/۱Vol AP-۰/۰۰۰۱KMN Babo-۱Oe موارد استفاده : آب میوه که هنوز تخمیر نشده است	۰-۳۵٪ Brix ۰-۲۲ ٪ Vol AP ۰-۱۵۰ Oe. ۰-۲۵ KMN Babo
۱۰۴	۱۴۰۴۸۸	95200-003	رفراکتومتر دیجیتال	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱ °C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت۱ °C و ۲ °F ، تقسیم بندی ۰/۱Brix موارد استفاده: سنجش سس، کچاپ گوجه فرنگی	۰-۴۵ ٪ Brix
۱۰۵	۱۴۰۴۸۹	95200-004	رفراکتومتر دیجیتال	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱ °C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت۱ °C و ۲ °F ، تقسیم بندی ۰/۱Brix-۰/۰۰۰۱Refractive index موارد استفاده : سنجش سس، کچاپ گوجه فرنگی، زرده تخم مرغ	۲۸-۶۵ ٪ Brix ۱.۳۷۷۰-۱.۴۵۳۵ Refractive index
۱۰۶	۱۴۰۴۹۳	95200-007	رفراکتومتر دیجیتال	تصحیح دمای خودکار، کانون قابل تنظیم، قدرت تفکیک ۰/۱ °C، سنسور نوری و نمایشگر دیجیتال، دقت۱ °C و ۲ °F ، تقسیم بندی ۰/۰۱sg-۰/۱EthyleneG-۰/۱PropyleneG-۰/۱Lave glace موارد استفاده : تست باتری/ اتیلن خنک کننده/ پروپیلن خنک کننده/ پاک کننده ها	۰-۹۵-PropyleneG ۰-۷۰-EthyleneG ۱.۰۰۰-۱.۵۱۰ sg ۰-۷۲-Lave glace

شرکت پل ایده آل پارس

لیست محصولات وارداتی

محصولات کمپانی Moller Therm آلمان

ردیف	کدکالا	شماره کاتالوگ	نام محصول	مشخصه	دامنه کار
۱	۱۴۰۴۴۶	R1 100 286	رطوبت سنج عقربه‌ای	عقربه‌ای با ابعاد ۸۰×۱۰۰ میلی‌متر، درجه‌بندی ۱٪	۰-۱۰۰٪
۲	۱۳۰۰۸۷	105500	ترمومتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل بطول ۱۲۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C
۳	۱۳۰۰۸۸	105502	ترمومتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۱۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C
۴	۱۳۰۰۸۹	105511	ترمومتر دیجیتال	قلمی با پروب استنلس استیل متصل به طول ۸۵ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۴۰+۲۳۰°C -۴۰+۴۵۰°F
۵	۱۳۰۰۹۰	105501	ترمومتر دیجیتال	صفحه گرد با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F
۶	۱۳۰۱۳۸	105401	ترمومتر دیجیتال	صفحه گرد متحرک با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر - ماکزیمم مینیمم و دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F
۷	۱۳۰۰۹۱	105400	ترمومتر دیجیتال	مدل T با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C
۸	۱۳۰۰۹۲	105516	ترمومتر دیجیتال	مدل T (واترپروف) با پروب استنلس استیل متصل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F
۹	۱۳۰۰۹۴	105503	ترمومتر دیجیتال	دستی با پروب استنلس استیل به طول ۱۳۰ میلی‌متر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۴۰×۷۵)	-۵۰+۱۵۰°C -۵۸+۳۰۲°F
۱۰	۱۳۰۰۹۵	105504	ترمومتر دیجیتال	دستی با پروب استنلس استیل به طول ۲۰۰ میلی‌متر و کابل و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۱۰۵×۶۵)	-۵۰+۱۵۰°C
۱۱	۱۳۰۰۹۶	105514	ترمومتر دیجیتال	پرتابل با پروب استنلس استیل به طول ۲۴۰ میلی‌متر و کابل دارای آلارم و قابلیت ذخیره دما - دقت ۰/۱ (ابعاد ۱۴۰×۹۵)	-۵۰+۳۰۰°C -۵۸+۵۷۲°F
۱۲	۱۳۰۱۱۲	106980	ترمومتر خاک	حفاظدار (۳۳۰ میلی‌متر)	-۱۰+۶۰°C
۱۳	۱۳۰۱۲۱	802791	بارومتر عقربه ای	گرد (قطر ۹ سانت)	۹۶۰-۱۰۶۰ bar
۱۴	۱۳۰۱۲۵	101433	ترمومتر + رطوبت سنج	(ابعاد ۹۵×۱۶۸ و قطر ۶/۵ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰-۱۰۰ ٪
۱۵	۱۳۰۱۳۰	203974	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر عقربه‌ای + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۱۱۰×۲۷۰ و قطر ۸/۵ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰ ٪ ۹۶۰-۱۰۶۰ bar
۱۶	۱۳۰۱۳۱ ۱۳۰۱۳۴ ۱۳۰۱۳۵	203097 203801 203802 203804	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر عقربه‌ای + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۲۷۰×۱۱۰ و قطر ۸/۵ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰ ٪ ۹۶۰-۱۰۶۰ bar
۱۷	۱۳۰۱۹۴	203054	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر الکلی + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۴۴۰×۱۱۵ و قطر ۸/۵ سانت)	-۱۰+۴۰°C ۰+۱۰۰ ٪ ۹۶۰-۱۰۷۰ bar
۱۸	۱۳۰۱۹۹	203900	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر عقربه‌ای + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۲۹۰×۱۲۰ و قطر ۶/۵ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰ ٪ ۹۶۰-۱۰۷۰ bar
۱۹	۱۳۰۱۹۶ ۱۳۰۱۹۳	203971 203973	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر الکلی + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۴۲۰×۱۱۰ و قطر ۹ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰ ٪ ۹۶۰-۱۰۵۰ bar
۲۰	۱۳۰۲۰۰	203400	پکیج هواشناسی	شامل (ترمومتر عقربه‌ای + رطوبت سنج عقربه‌ای + بارومتر عقربه‌ای) - (ابعاد ۳۵۰×۱۱۵ و قطر ۸/۵ سانت)	-۱۰+۵۰°C ۰+۱۰۰ ٪ ۹۶۰-۱۰۵۰ bar
۲۱	۱۳۰۱۸۸ ۱۳۰۱۸۹ ۱۳۰۱۹۰ ۱۳۰۱۹۱ ۱۳۰۱۹۲	202210 202211 202212 202213 202214	ترمومتر + بارومتر عقربه‌ای	(ابعاد ۱۱۵×۱۵۵ و قطر ۹ سانت)	-۱۰+۴۰°C ۹۶۰-۱۰۵۰ bar

فهرست محصولات

تجهیزات حجم‌برداری

سمپلرهای تک‌کاناله و حجم متغیر ۲
سمپلرهای تک‌کاناله و حجم ثابت ۲
پایه سمپلر گردان ۶ شاخه ۶
استند سمپلر ۵خانه ۶
پیپت پاستورهای پلاستیکی ۶
پیپت پاستور پلاستیکی مدرج ۶
پیپت پاستور حباب متغیر ۶
پیپت پاستور اکسترا ۷
جعبه‌های نوک سمپلر ۷

سیفتی‌باکس و ایمنی

سیفتی‌باکس‌های مدل RCplus ۸
سیفتی‌باکس‌های مدل Cplus ۸
سیفتی‌باکس‌های مدل Ra ۸
سیفتی‌باکس‌های مدل Rb ۹
سیفتی‌باکس مدل XL ۹
سیفتی‌باکس‌های مدل Cd ۹
سیفتی‌باکس‌های مدل Cc ۹
سیفتی‌باکس های جیبی ۱۰
آمپول بازکن ۱۱
پایه‌های فلزی سیفتی‌باکس ۱۱
پایه‌های پلاستیکی سیفتی‌باکس ۱۱
سینی‌های تزریقات و پانسمان ۱۱
ترالی سیفتی‌باکس XL ۱۱

تجهیزات نمونه برداری و نمونه‌گیری

اسپاچولای پلاستیکی ۱۲
پیپت پاستورداروبی- رپید تست ۱۲
پیپت پاستورهای پلاستیکی ۱۲
لوپ استاندارد فلزی ۱۳
دسته فیلدوپلاتین ۱۳
ظروف ادرار ۲۴ ساعته ۱۳
ترالی حمل فایل های لام، بلوک بافت ، تیشوکاست ۱۳
فایل‌های نگهداری لام، بلوک بافت، تیشوکاست ۱۳
قالب پردازش بافت (تیشوکاست)- درب دار و بدون درب ۱۴
قالب‌های بلوک گیری یکبارمصرف ۱۴
کپسول بافت استیل ۱۴
لوله‌های مخروطی مدرج همراه با رک نگهدارنده ۱۴
قوطی مدفوع قاشقکدار ۱۴
سافت گاروهای اطفال و بزرگسال ۱۵
گاروهای خونگیری اطفال و بزرگسال ۱۵
گارو فیکس وین ۱۵
لوله نمونه برداری قاشک دار ۱۵
لوله‌های ساده (با درب و بدون درب) ۱۰۰×۱۶ و ۱۰۰×۱۲ ..... ۱۵
لوله‌های ساده (با درب و بدون درب) ۱۰۰×۱۶ و ۱۰۰×۱۲ ..... ۱۵
لوله CBC ۱۵
لوله ۷۵×۱۲ (گاماکانتر)–شفاف و مات ۱۶
درب لوله‌ی لبه دار ۱۲mm، ۱۳mm و ۱۶mm ۱۶
ست جمع‌آوری نمونه ۱۶
لوله‌های مخروطی ۱۶
لوله‌های مخروطی کهربایی ۱۶

جالوله‌ای، جعبه نوک سمپلر، جعبه میکروتیوب

استند پیپت و ترمومتر ۱۸
پلاس رک‌ها ۱۸
رک نگهدارنده لوله مخروطی ۱۸
تک‌رک میکروتیوب دوطرفه ۱۸
تک‌رک کرایو ۱۸
جالوله‌ای های ساده پلاستیکی ۱۸
جالوله‌ای یونیورسال ۲ ..... ۱۹
جالوله‌ای اپندورف ۱۹
جالوله‌ای فالکون ۱۹
جالوله‌ای‌های مولتی رک ۱۹
جعبه‌های میکروتیوب ترکیبی ۲۰
جعبه‌های میکروتیوب ۲۰
جعبه کرایو ۲۰
جعبه‌های نوک سمپلر ۲۰
رک زنجیره‌ای ۲۰
جالوله‌ای T3 ..... ۲۱
رک مگامیکس ۲۱
رک چرخان ۲۱
رک پازلی ۲۱
رک‌های حمل نمونه ۲۱

لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه

بیوجار ۲۲
نگهدارنده‌های داخلی بیوجار ۲۲
جعبه حمل نمونه بیولوژیکی (LA.BOX) ۲۲
سینی‌های تزریقات و پانسمان ۲۲
سینی نمونه‌برداری و حمل نمونه ۲۲
ظرف حمل نمونه پاتولوژی ۲۳
کول باکس ۲۳
کیف کمک‌های اولیه ۲۳
پایه دیواری کیف کمک‌های اولیه ۲۴
کیف حمل نمونه ۲۴
کیف‌های یونیورسال ۲۴

تجهیزات آزمایش‌های میکروسکوپی و رنگ‌آمیزی

ترالی حمل فایل‌های لام، بلوک بافت، تیشوکاست ۲۶
جار رنگ‌آمیزی درب دار ۲۶
ست‌های رنگ‌آمیزی ۲۶
سبد رنگ‌آمیزی دسته دار ۲۶
جای لام شیاردار پلاستیکی ۲۶
جعبه‌های جای لام ۲۶
سینی رنگ‌آمیزی با جای لام شیاردار ۲۶
فایل نگهداری لام ۲۶
فولدر لام تک خانه و دو خانه ۲۶
قلم الماس ۲۷
لام‌های گوده‌دار سرولوژی ـ شفاف و سفید ۲۷
لام ساده میکروسکوپ کد ۷۱۰۲ ..... ۲۷


لوازم عمومی

اپلیکاتور بدون پنبه ۲۸
بشرهای دسته‌دار ۲۸
پی ست یکپارچه ۲۸
پی‌ست با درب و نازل یکپارچه ۲۸
پی‌ست با درب و نازل یکپارچه لیبل‌دار ۲۸
جارهای شستشوی پلاستیکی ۲۸
پیپت‌شور اتوماتیک تمام‌استیل ۲۹
آبسلانگ ۲۹
جای پیپت استیل ۲۹
جای پلیت استیل ۲۹
جعبه قرص روزانه ۲۹
جعبه قرص روزانه - هفتگی ۲۹
جعبه قرص هفتگی ۲۹
رسیور پلاستیکی ۲۹
سبد استیل ۲۹
رک خشک کن ۲۹
کاپ دارویی مدرج ۲۹
سیتزبث (لگن هموروئید) (SitzBath) ۲۹
ماسک بهداشتی ۲۹
لگن بهداشتی بیمار ۲۹
مزورهای پلاستیکی ۳۰
دستکش نایلونی ۳۰

دستگاه‌ها

سانتریفوژ کلاسیک PIT140 ..... ۳۱
روتورها و لوازم جانبی سانتریفوژ کلاسیک PIT140 ..... ۳۱
سانتریفوژهای یونیورسال سری Premium20000 ..... ۳۳
سانتریفوژهای یونیورسال سری PIT 320 ..... ۳۳
روتورها و لوازم جانبی سانتریفوژهای یونیورسال ۳۳
رولر میکسر هماتولوژی ۴۲
روتامیکس‌های PIT090 و روتورها ۴۲
روتامیکس‌های PIT180 و روتورها ۴۵
روتامیکس‌های PIT: کلیپس‌های فلزی و پلاستیکی ۴۹
شیکر روتاتور مدل PIT10LO ۵۰
سینی‌های شیکر روتاتور ۵۰
ارلن گیر ۵۰
راکر شیکر ۵۰
شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0 ..... ۵۰
انکوباتورهای سری PIT115 (کلاسیک، یخچال‌دار) ۵۱
انکوباتورهای سری PIT053 (کلاسیک، یخچال‌دار، شیکردار) ۵۱
شمارنده سلول هماتولوژی ۵۱
شیکر لوله مدل LD8809 ..... ۵۱
مینی استیرر مدل MS65 ..... ۵۱
هات پلیت با همزن مغناطیسی ۵۱

نـوآوری، کیفیـت، ایمنـی، جلـب اعتماد کاربـران و **رضایت مشـتریان** همـواره از اصـول بنیادین شـرکت پل‌ایـده‌آل پارس بـوده اسـت کـه بـا بهره‌گیـری از برنامـه‌ای منسـجم و نظام‌یافتـه حرکـت رو بـه رشـد خـود را در ایـن مسـیر ادامـه می‌دهـد. بدین منظـور بـا گسـترش شـبکه توزیع‌کننـدگان خـود در اسـتان‌های مختلف کشـور و از طریـق بیش از **۷۰۰ نمایندگی**، توانسـته اسـت سراسـر کشـور را تحـت پوشـش خدمـات خود قـرار دهد.



CERTIFIED
ISO 13485:2016

CERTIFIED
ISO 9001:2015

ACCREDITED®
Management systems Certification Body
MSCB 105





آدرس: تهـران، خیابـان اسـتاد مطهـری، بعـد از خیابـان مفتح
خیابـــان جهانتـــاب، خیابـــان نقـــدی، پـــلاک ۱۲، طبقـــه اول
کـد پسـتی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱٤ صنـدوق پسـتی: ۹٤۸۳-۱۵۸۷۵
تلفـــن: ۹-۸۸۵٤۵۹۲۲ (۰۲۱) ۰۹۱۲۳۳٤۰۱۹۷
فکـــس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ (۰۲۱) و ۸۸۷۶۵۵۶۱ (۰۲۱)

www.medpip.com info@medpip.com Pole Ideal Pars Co. poleideal

CAT NO. : 01200